

## List of patient-friendly terms

## How can it be used?

- Some medical terms have a single patient-friendly translation. Some terms have several translations (1a, 1b; 2, 3). Pharos recommends using the longest, most complete translation. Because some translations are sometimes too long to be included in the package leaflet, shorter options have also been added which are sufficiently understood.
- Lists are easier to read if you use bullet points, which is preferable. However, depending on where the explanation is used in the package leaflet, this is not always possible, for example when listing adverse reactions. A decision can then be made to copy the list onto a single line and use commas instead of bullet points.
- Sometimes it is necessary to change the sequence of words or sentences in the patient-friendly translation in order to make sure the text is suitable for use in the package leaflet. This depends on where the explanation is used. You should take note that combinations of words are undesirable.
- Some terms are accompanied by information in brackets <for example>. This means that the information is optional, or that a choice has to be made. Examples must be as specific as possible.
- In the list the word **medicine** has been used consistently. This is a deviation from the QRD template. Medicine is a term that is understood better in the Netherlands than substance. Where possible we recommend using the term medicine rather than substance. However, this will not always be possible, for example if only part of the package leaflet text is revised and when medicine and substance are used alternately throughout the text.
- Some descriptions are not in line with the EDQM terms. The explanation cannot always be used to replace the EDQM term, but can be added as a patient-friendly explanation where appropriate.
- If a patient-friendly explanation is used in the indication, a decision can be made to provide a detailed plan of action the first time and then use a short explanation in the rest of the text.
- Depending on where the patient-friendly explanation is used in the package leaflet, it may or may not be possible to speak directly to the reader. For example, it is not always certain that someone will suffer a certain adverse reaction and therefore it may be better not to speak directly to the reader in that instance. For example, do not use the following in the adverse reactions section: *you have too much ...*, but instead: *too much ...*

	Medical term	Patient-friendly term or explanation
<b>A</b>		
1.	<b>aandoening</b>	Ziekte.
2.	<b>aanvangsdosis</b>	<p>1. Hoeveel &lt;pillen, capsules&gt; u aan het begin moet innemen.</p> <p>2. Hoeveel &lt;pillen, capsules&gt; u aan het begin moet innemen. Als u het medicijn net gebruikt moet u soms korte tijd meer medicijn innemen. Uw dokter vertelt hoe lang dat is.</p> <p><b>Voor injecties:</b></p> <p>1a. Hoeveel injecties u aan het begin krijgt.</p> <p>1b. Hoeveel u aan het begin krijgt ingespoten.</p> <p>2a. Hoeveel injecties u aan het begin krijgt. Als u het medicijn net gebruikt moet u soms korte tijd meer medicijn innemen. Uw dokter vertelt hoe lang dat is.</p> <p>2b. Hoeveel u aan het begin krijgt ingespoten. Als u het medicijn net gebruikt moet u soms korte tijd meer medicijn innemen. Uw dokter vertelt hoe lang dat is.</p>
3.	<b>abces</b>	<p>1. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces).</p> <p>2. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces). De plek kan warm, rood en dik zijn. Ook doet het pijn. Er kan pus uit komen. Pus is vocht van een ontsteking. Soms heeft u ook koorts.</p>
4.	<b>abdomen</b>	Buik.
5.	<b>acathisie</b>	Niet stil kunnen zitten of zich onrustig voelen (acathisie).
6.	<b>accommodatie (van de ogen)</b>	Hoe uw ogen ervoor zorgen dat u ver weg en dichtbij goed kunt zien.
7.	<b>ACE-remmers</b>	<p>1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers).</p> <p>2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten.</p> <p>3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U hebt dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten.</p>
8.	<b>acne</b>	Puistjes (acne).
9.	<b>acuut</b>	<p>Opeens.</p> <p><i>Als 'acuut' onderdeel van de naam of aanduiding van de ziekte</i></p>

		<i>is, blijft acuut staan.</i>
10.	<b>acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem (AGEP)</b>	Rode uitslag op uw huid met bultjes en blaren. In de bultjes zit pus. Pus is vocht van een ontsteking. Deze uitslag komt door medicijnen. De uitslag is vaak na twee weken weer weg (acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem AGEP).
11.	<b>acuut reuma</b>	1. Uw gewricht wordt opeens pijnlijk en stijf (acuut reuma). Vaak uw knie of pols. U heeft ook koorts.  2. Uw gewricht wordt opeens pijnlijk en stijf (acuut reuma). Vaak uw knie of pols. U heeft ook koorts. Dit komt omdat uw lichaam reageert op bacteriën, bijvoorbeeld na een keelontsteking.
12.	<b>ADHD</b>	1a. Als u ADHD heeft, bent u snel afgeleid. U doet ook drukker en doet dingen zonder er bij na te denken.  1b. Als u ADHD heeft, kunt u last hebben van: - druk doen - minder concentratie - dingen doen zonder na te denken
13.	<b>afasie</b>	1. U kunt minder goed praten, lezen of schrijven dan normaal. Dat komt door schade aan uw hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte.  2. U kunt minder goed praten, lezen of schrijven dan normaal. Dat komt door schade aan uw hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte. Bij een beroerte is: - een bloedvat in uw hersenen dicht, of - is er een bloeding in uw hersenen
14.	<b>aferese</b>	1. Het weghalen van slechte stoffen en bloedcellen uit uw bloed (aferese).  2. Het weghalen van slechte stoffen en bloedcellen uit uw bloed (aferese). Bij aferese: - wordt bloed bij u afgenomen - wordt de slechte stof uit uw bloed gehaald - krijgt u uw eigen bloed weer schoon terug
15.	<b>aften</b>	Pijnlijke zweertjes in de mond (aften).
16.	<b>ageusie</b>	U proeft smaken niet goed.
17.	<b>agitatie</b>	U bent zenuwachtig, opgewonden of onrustig.
18.	<b>agranulocytose</b>	1. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek (agranulocytose).  2. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek (agranulocytose). Witte bloedcellen beschermen u tegen ziekte.  3. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek

		(agranulocytose). Witte bloedcellen beschermen u tegen ziekte. U kunt last hebben van: - koorts - keelpijn - blaasjes in de mond
19.	<b>aids</b>	1. Aids.  2. De oorzaak van aids is het hiv-virus. Dit virus maakt de afweer van uw lichaam zwakker. Het lichaam kan zichzelf niet beschermen tegen ziektes. Daarom wordt u sneller ziek en krijgt u veel klachten.  3. De oorzaak van aids is het hiv-virus. Dit virus maakt de afweer van uw lichaam zwakker. Het lichaam kan zichzelf niet beschermen tegen ziektes. Daarom wordt u sneller ziek en krijgt u veel klachten. De ziekte is erg en gaat niet meer over.
20.	<b>alcoholonthoudingsdelier (alcoholonthoudingsdelirium)</b>	1. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol.  2. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol. U kunt last hebben van: - niet meer precies weten waar u bent - niet meer precies weten wat u doet - dingen zien die er niet zijn
21.	<b>allergeen</b>	1. Iets waar u allergisch voor kunt zijn (allergeen).  2. Iets waar u allergisch voor kunt zijn (allergeen). Voorbeelden zijn huisdieren en noten.
22.	<b>allergische rinitis</b>	<b>In de indicatie:</b> 1. U bent allergisch voor iets. Daardoor heeft u last van uw neus. Bijvoorbeeld bij hooikoorts bent u allergisch voor stuifmeel van grassen, planten of bomen (allergische rinitis).  2. U bent allergisch voor iets. Bijvoorbeeld bij hooikoorts bent u allergisch voor stuifmeel van grassen, planten of bomen (allergische rinitis). U kunt last hebben van: - verstopte neus - snotneus - niezen - jeuk in uw neus - jeuk in uw ogen - uw ogen tranen  <b>In de bijwerkingen:</b> Dit medicijn kan klachten geven zoals bij hooikoorts.
23.	<b>allergische vasculitis</b>	1. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie.

		<p>2. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie. U heeft rode of paarse puntjes op uw huid.</p> <p>3. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie. U heeft rode of paarse puntjes op uw huid. U heeft een allergie voor bijvoorbeeld medicijnen, eten of insectenbeten. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moe voelen</li> <li>- ziek voelen</li> <li>- dunner worden</li> </ul>
24.	<b>Alzheimer, ziekte van</b>	<p>1. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie.</p> <p>2. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie. Bij dementie heeft u problemen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uw geheugen</li> <li>- praten en begrijpen</li> <li>- het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u woont</li> <li>- dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden</li> </ul> <p>Ook uw gedrag kan veranderen.</p> <p>3. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie. Bij dementie heeft u problemen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uw geheugen</li> <li>- praten en begrijpen</li> <li>- het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u woont</li> <li>- dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden</li> </ul> <p>Ook uw gedrag kan veranderen. De problemen worden steeds erger. Hierdoor kunt u uw normale dagelijkse dingen minder goed doen.</p>
25.	<b>amenorroe</b>	U wordt niet ongesteld.
26.	<b>amnesie</b>	Uw geheugen werkt minder goed.
27.	<b>anafylactische shock</b>	<p>1. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteek of noten. Dit is levensgevaarlijk. &lt;Bel direct 112.&gt;</p> <p>2. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteek of noten. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moeite met ademen</li> <li>- minder kleur in uw gezicht</li> <li>- zwelling van uw lippen of tong</li> <li>- zweten</li> <li>- snelle hartslag</li> <li>- bewusteloos worden</li> </ul> <p>Dit is levensgevaarlijk. &lt;Bel direct 112.&gt;</p>
28.	<b>anafylaxie</b>	1. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie.

		<p>Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteeek of noten. Dit is levensgevaarlijk. &lt;Bel direct 112.&gt;</p> <p>2. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteeek of noten. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moeite met ademen</li> <li>- minder kleur in uw gezicht</li> <li>- zwelling van uw lippen of tong</li> <li>- zweten</li> <li>- snelle hartslag</li> <li>- bewusteloos worden</li> </ul> <p>Dit is levensgevaarlijk. &lt;Bel direct 112.&gt;</p>
29.	<b>analgetica</b>	<p>1. Pijnstillers.</p> <p>2. Pijnstillers zijn medicijnen die pijn minder erg maken.</p>
30.	<b>anamnese</b>	<p>1. Informatie over uw gezondheid en uw medicijnen.</p> <p>2. De arts stelt u vragen over uw gezondheid en uw medicijnen.</p>
31.	<b>androgenen</b>	<p>1. Mannelijke hormonen (androgenen).</p> <p>2. Mannelijke hormonen (androgenen). Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze zijn belangrijk voor hoe uw lichaam werkt. &lt;Bij mannen zorgen ze bijvoorbeeld voor haar op de borst.&gt;</p>
32.	<b>anemie</b>	<p>1. Bloedarmoede.</p> <p>2. Bloedarmoede. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- snel moe voelen</li> <li>- minder kleur in uw gezicht</li> <li>- moeite met ademen</li> <li>- hartkloppingen</li> </ul> <p>3. Bloedarmoede betekent dat u te weinig rode bloedcellen in uw bloed heeft. Of dat uw rode bloedcellen niet goed werken. Rode bloedcellen zorgen voor zuurstof in uw bloed en zijn erg belangrijk. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- snel moe voelen</li> <li>- minder kleur in uw gezicht</li> <li>- moeite met ademen</li> <li>- hartkloppingen</li> </ul>
33.	<b>anesthetica, algehele</b>	Medicijnen om iemand helemaal te verdoven voor een operatie (volledige narcose).
34.	<b>anesthetica, lokale</b>	1. Medicijnen om een deel van het lichaam te verdoven voor een operatie (plaatselijke verdoving).

		<p>2. Medicijnen om een deel van het lichaam te verdoven voor een operatie (plaatselijke verdoving). Voorbeelden zijn een ruggenprik of een verdoving bij de tandarts.</p>
35.	<b>anestheticum</b>	Medicijn om te verdoven.
36.	<b>aneurysma</b>	Een dunne en zwakke plek in een bloedvat en uw bloedvat wordt wijder (aneurysma).
37.	<b>angiitis</b>	<p>1. Ontsteking van de bloedvaten.</p> <p>2. Ontsteking van de bloedvaten. Een voorbeeld van een bloedvat is een ader.</p>
38.	<b>angina pectoris</b>	<p>1. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris).</p> <p>2. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris). U voelt dit bijvoorbeeld bij traplopen of bij emoties. De pijn verdwijnt direct als u rust neemt.</p> <p>3. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris). U voelt dit bijvoorbeeld bij traplopen of bij emoties. Voorbeelden van emoties zijn blij, boos, verdrietig. De pijn verdwijnt direct als u rust neemt.</p>
39.	<b>angioneurotisch oedeem</b>	<p>U krijgt opeens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een dikke tong</li> <li>- dikke lippen</li> <li>- een dik gezicht</li> <li>- een dikke keel</li> </ul> <p>(angio-oedeem)</p>
40.	<b>angiotensine II-antagonisten</b>	<p>1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-antagonisten).</p> <p>2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-antagonisten). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten.</p> <p>3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-antagonisten). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U hebt dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten.</p>
41.	<b>anorexia nervosa</b>	<p>1. Een eetstoornis (anorexia).</p> <p>2. Anorexia is een eetstoornis, je voelt je dik terwijl je juist weinig weegt.</p> <p>3. Anorexia is een eetstoornis, je voelt je dik, terwijl je juist te</p>



		weinig weegt. Je wilt dunner worden door weinig te eten of veel te bewegen. Dat geeft een gevoel van controle en zelfvertrouwen. Anorexia is een erge ziekte.
42.	<b>anorexie</b>	U heeft minder zin in eten.
43.	<b>anosmie</b>	U kunt niet ruiken.
44.	<b>antacida</b>	Medicijnen tegen klachten van maagzuur.
45.	<b>anterograde amnesie</b>	U kunt nieuwe dingen niet meer onthouden (anterograde amnesie).
46.	<b>anthelmintica</b>	Medicijnen tegen wormen.
47.	<b>antiallergica</b>	Medicijnen tegen allergie.
48.	<b>antiaritmica</b>	1. Medicijnen tegen hartritmestoornissen.  2. Medicijnen tegen hartritmestoornissen. Een hartritmestoornis is een afwijking in het ritme van de hartslag. De hartslag is te snel, te langzaam of niet regelmatig.
49.	<b>antibacteriële middelen, antibiotica</b>	<b>Antibacteriële middelen:</b> Middelen die bacteriën doden.  <b>Antibiotica:</b> Medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie (antibiotica).
50.	<b>anticoagulantia</b>	1. Bloedverdunners.  2. Bloedverdunners. Met deze medicijnen hebt u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.
51.	<b>anticonceptivum</b>	Middel dat zorgt dat u of uw partner niet zwanger wordt (anticonceptiemiddel). Voorbeelden zijn: - een condoom - de pil die vrouwen slikken - een spiraaltje
52.	<b>antidepressiva</b>	1. Medicijnen tegen depressie.  2. Medicijnen tegen depressie. Bij een depressie bent u somber en heeft u nergens zin in.  3. Medicijnen tegen depressie. Bij een depressie bent u langer dan 2 weken erg somber en heeft u nergens zin in. U kunt last hebben van: - moe voelen - onrustig gevoel - schuldig gevoel - waardeloos gevoel
53.	<b>antidiabetica</b>	Medicijnen tegen diabetes (suikerziekte).
54.	<b>antidiarroïca</b>	Medicijnen tegen diarree.
55.	<b>antidiureticum</b>	Medicijn waardoor u minder plast.
56.	<b>antidotum</b>	Tegengif.
57.	<b>anti-emetica</b>	Medicijnen tegen misselijk zijn.

58.	<b>anti-epileptica</b>	Medicijnen bij epilepsie.
59.	<b>antihistaminica</b>	1a. Medicijnen tegen allergie <en reisziekte>.  1b. Medicijnen tegen allergie. De medicijnen werken ook tegen reisziekte.
60.	<b>antihypertensiva</b>	1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk.  2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten.  3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U hebt dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten.
61.	<b>antihypotensiva</b>	Medicijnen tegen een lage bloeddruk.
62.	<b>antileprotica</b>	1. Medicijnen tegen lepra.  2. Medicijnen tegen lepra. Lepra is een ontsteking van uw huid en uw zenuwen.
63.	<b>antimicrobiële middelen</b>	1a. Medicijnen tegen ontstekingen door bacteriën, virussen en schimmels.  1b. Middelen om te ontsmetten.
64.	<b>antimycotica</b>	Medicijnen tegen schimmels <of gisten. Bijvoorbeeld spruw>.
65.	<b>antiparkinsonmiddelen</b>	Medicijnen die worden gebruikt bij de ziekte van Parkinson.
66.	<b>antiprotozoica</b>	1a. Medicijnen tegen parasieten (antiprotozoica). Parasieten zijn heel kleine beestjes. <Bijvoorbeeld <de malariaparasiet> <...>>  1b. Medicijnen tegen parasieten (antiprotozoica). Parasieten zijn heel kleine beestjes. <Bijvoorbeeld <de malariaparasiet> <...>>
67.	<b>antipsychotica</b>	1. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose.  2. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose. Bij een psychose kunt u last hebben van: - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn  3. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose. Bij een psychose kunt u last hebben van: - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn

		- u kunt erg in de war of bang zijn Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar maanden.
68.	<b>antisepticum</b>	1. Een middel om te ontsmetten. Bijvoorbeeld jodium.  2. Een middel om bijvoorbeeld een wond te ontsmetten. Bijvoorbeeld jodium.
69.	<b>antitrombotica</b>	1. Bloedverdunners.  2. Bloedverdunners. Met deze medicijnen hebt u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.
70.	<b>antivirale middelen</b>	Medicijnen tegen een virus.
71.	<b>anurie</b>	U kunt niet plassen.
72.	<b>anus</b>	Poepgat.
73.	<b>anxiolytica</b>	Medicijnen die u minder bang en minder onrustig maken.
74.	<b>apathie</b>	1. U heeft nergens zin in en heeft minder emoties.  2. U heeft nergens zin in en heeft minder emoties. U kunt last hebben van minder blij zijn en suf zijn.
75.	<b>apneu</b>	Uw ademhaling stopt kort.
76.	<b>aritmie</b>	Uw hart klopt niet regelmatig (aritmie).
77.	<b>arterie</b>	1. Slagader (een soort bloedvat).  2. Slagader. Een slagader loopt van het hart naar de organen.  3. Slagader. Een slagader loopt van het hart naar de organen. Uw hart pompt door de slagader bloed naar alle delen van het lichaam.
78.	<b>arteriitis</b>	Een ontsteking van een slagader (arteriitis). Een slagader loopt van het hart naar de organen.
79.	<b>artritis</b>	1. Een ontsteking van een gewricht.  2. Een ontsteking van een gewricht. Uw handen, voeten, polsen, knieën, ellebogen of enkels kunnen: - pijn doen - stijf zijn - dik zijn - moeilijk buigen en strekken
80.	<b>artrose</b>	1. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw gewrichten zijn stijf en doen pijn.  2. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw gewrichten zijn stijf en doen pijn. Het zit vooral in handen, knieën en heupen.  3. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw

		gewrichten zijn stijf en doen pijn. Het zit vooral in heupen, knieën en vingers. Daardoor is bewegen moeilijk en doet pijn. Dit is vooral na rust. Bewegen helpt tegen de klachten.
81.	<b>aseptisch</b>	Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels (aseptisch).
82.	<b>asthenie</b>	1. U bent erg moe en heeft weinig energie.  2. U bent erg moe en heeft weinig energie. Dat komt door een bijwerking van uw medicijn of omdat u erg ziek bent.
83.	<b>astma</b>	Astma.
84.	<b>ataxie</b>	1. Problemen met bewegen (ataxie).  2. Problemen met bewegen (ataxie). U kunt last hebben van: - problemen met lopen - problemen met praten - naast dingen grijpen  3. Problemen met bewegen (ataxie). Dit komt door medicijnen of door een ziekte in de hersenen. U kunt last hebben van: - problemen met lopen - problemen met praten - naast dingen grijpen.
85.	<b>atherosclerose / arteriosclerose</b>	1. Verkalking van uw aderen.  2. Verkalking van uw aderen. Uw bloedvaten zijn vernauwd of verstopt.  3. Verkalking van uw aderen. Uw bloedvaten zijn vernauwd of verstopt. Vernauwd betekent dat uw bloedvaten bijna dicht zitten. Verstopte bloedvaten zitten helemaal dicht.  4. Verkalking van uw aderen. Uw bloedvaten zijn vernauwd of verstopt. Vernauwd betekent dat uw bloedvaten bijna dicht zitten. Verstopte bloedvaten zitten helemaal dicht. Hierdoor kan uw bloed niet goed doorstromen.
86.	<b>atriumfibrilleren</b>	Een hartritmestoornis met een snelle, niet regelmatige hartslag (boezemfibrilleren).
87.	<b>atriumflutter</b>	Een hartritmestoornis met een snelle, regelmatige hartslag (boezemfladderen).
88.	<b>auriculair gebruik</b>	1a. Gebruik in het oor.  1b. <via><door><in> uw oor.
89.	<b>AV-blok</b>	Hartritmestoornis met een langzame hartslag (AV-blok).

<b>B</b>		
90.	<b>barbituraten</b>	Medicijn dat slaap of verdoving geeft of rustig maakt.
91.	<b>barotrauma</b>	Schade aan een orgaan door verandering van luchtdruk. Vaak uw oor. Luchtdruk verandert bij vliegen of duiken.
92.	<b>Bechterew, ziekte van</b>	<p>1. De ziekte van Bechterew. U heeft vooral last van uw wervelkolom, maar soms ook van uw heupen en knieën.</p> <p>2. De ziekte van Bechterew is een soort reuma. Bij deze ziekte heeft u vooral last van uw wervelkolom, maar soms ook van uw heupen en knieën. De wervelkolom wordt stijf en pijnlijk. En soms ook krom.</p>
93.	<b>beenmergdepressie</b>	<p>1. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen (beenmergdepressie).</p> <p>2. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen (beenmergdepressie). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koorts</li> <li>- moe voelen</li> <li>- blauwe plekken</li> </ul>
94.	<b>beenmergsuppressie</b>	<p>1. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen (beenmergsuppressie).</p> <p>2. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen (beenmergsuppressie). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koorts</li> <li>- moe voelen</li> <li>- blauwe plekken</li> </ul>
95.	<b>benigne prostaathyperplasie</b>	<p>1. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk.</p> <p>2. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk. De prostaat zit bij mannen onder de blaas. De prostaat doet vocht bij de zaadcellen. Zo krijg je sperma.</p>
96.	<b>benzodiazepinen</b>	<p>1. Medicijnen die angst en spanning verminderen (benzodiazepinen).</p> <p>2. Medicijnen die angst en spanning verminderen (benzodiazepinen). Van deze medicijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wordt u rustig</li> <li>- slaapt u beter</li> <li>- ontspannen uw spieren</li> </ul>
97.	<b>bètablokkers / bètasympaticolytica</b>	Medicijnen die zorgen dat uw hart langzamer klopt en uw bloeddruk omlaag gaat (bètablokkers).

		<b>Of in oogdruppels:</b> Oogdruppels die een lagere druk in uw oog geven (bètablokkers).
98.	<b>biconvex</b>	Rond (biconvex).
99.	<b>bilateraal</b>	Aan beide kanten.
100.	<b>bilirubine</b>	Een afvalstof die in uw bloed komt als rode bloedcellen kapot gaan (bilirubine).
101.	<b>bilirubinemie</b>	Er zit meer bilirubine in uw bloed (bilirubinemie). Dit is een afvalstof die in uw bloed komt als rode bloedcellen kapot gaan (bilirubine).
102.	<b>bipolaire stoornis</b>	Een ziekte waarbij u soms heel somber bent. En soms: - bent u heel blij - bent u druk - doet u dingen zonder na te denken - denkt u dat u alles kunt (bipolaire stoornis)
103.	<b>bloedglucose</b>	1. Hoeveel suiker er in uw bloed zit (bloedglucose).  2. Hoeveel suiker er in uw bloed zit (bloedglucose). <Bij diabetes (suikerziekte) zit er te veel suiker in het bloed. Te veel suiker in het bloed is slecht voor het lichaam.>
104.	<b>bloedglucoseregulerende middelen</b>	Medicijnen die veranderen hoeveel suiker er in uw bloed zit.
105.	<b>bloedglucoseverhogende middelen</b>	Medicijnen die zorgen dat er meer suiker in uw bloed komt.
106.	<b>bloedglucoseverlagende middelen</b>	Medicijnen die zorgen dat er minder suiker in uw bloed komt.
107.	<b>bloedstolling</b>	1. Door stollen komt er een korstje op een wondje.  2. Door stollen komt er een korstje op een wondje. Dit kan ook binnenin uw lichaam zijn.
108.	<b>boezemfibrillatie</b>	Een hartritmestoornis met een snelle, niet regelmatige hartslag (boezemfibrillatie).
109.	<b>bradycardie</b>	Uw hart klopt te langzaam.
110.	<b>bronchitis</b>	1. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis).  2. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis). U kunt last hebben van hoesten en moeite met ademen.  3. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis). U kunt last hebben van hoesten en moeite met ademen. Luchtwegen zijn de neus, keel, luchtpijp en longen.
111.	<b>bronchospasme</b>	U bent benauwd door kramp van de spieren van de bronchiën (bronchospasme). Bronchiën zitten in uw longen.
112.	<b>bse</b>	1. Het bse is een ander woord voor bloedbezinksel.

		2. Het bse is een ander woord voor bloedbezinsel. Als u een ontsteking heeft is dit hoger.
113.	<b>BSE</b>	BSE is een ziekte bij koeien (gekkekoeienziekte). U kunt ziek worden van het vlees van deze koeien.
<b>C</b>		
114.	<b>cachexie</b>	Uw spieren worden minder sterk en dunner. Vaak valt u ook af. Dit gebeurt bij een erge ziekte, bijvoorbeeld <kanker> <...> (cachexie).
115.	<b>candidiasis</b>	Een ontsteking door een schimmel, bijvoorbeeld in de mond of vagina.
116.	<b>cellulitis</b>	<p>1. Wondroos (cellulitis).</p> <p>2. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (cellulitis). Dat komt door een bacterie.</p> <p>3. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (cellulitis). Dat komt door een bacterie. Uw huid is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rood</li> <li>- pijnlijk</li> <li>- warm</li> <li>- dik</li> </ul> <p>Wondroos zit meestal op uw been.</p>
117.	<b>cerebrovasculair accident (CVA)</b>	<p><b>Indicatie:</b></p> <p>1. Beroerte (CVA).</p> <p>2. Beroerte (CVA). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een scheve mond</li> <li>- onduidelijk of verward praten</li> <li>- minder gevoel in uw arm of been</li> <li>- minder kracht in uw arm of been</li> </ul> <p>3. Beroerte (CVA). Dit komt door een probleem met een bloedvat in uw hersenen. Er kan een bloedpropje in het bloedvat zitten of u kunt een bloeding van het bloedvat hebben. Daardoor krijgen de hersenen tijdelijk minder zuurstof. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een scheve mond</li> <li>- onduidelijk of verward praten</li> <li>- minder gevoel in uw arm of been</li> <li>- minder kracht in uw arm of been</li> </ul> <p><b>Bijwerking:</b></p> <p>1. Beroerte (CVA). Bel direct 112.</p> <p>2. Beroerte (CVA).</p>

		<p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een scheve mond</li> <li>- u praat onduidelijk of verward</li> <li>- minder gevoel in uw arm of been</li> <li>- minder kracht in uw arm of been</li> </ul> <p>Bel direct 112.</p>
118.	<b>cholelithiasis</b>	Galstenen.
119.	<b>chronisch</b>	<p><b>Bij indicatie:</b> Lange tijd, vaak gaat het niet meer over (chronisch).</p> <p><b>Bij gebruik medicijnen:</b> Lange tijd gebruiken, vaak voor de rest van uw leven (chronisch).</p>
120.	<b>CHZ</b>	Ziekten van hart en bloedvaten.
121.	<b>circulatoire collaps</b>	Het hart stopt opeens met kloppen. Hierdoor stroomt er geen bloed meer door het lichaam. U raakt bewusteloos.
122.	<b>claudicatio intermittens</b>	<p>1. De bloedvaten in uw benen zijn vernauwd (etalagebenen). U krijgt pijn in de benen bij het lopen. De pijn gaat weg bij stilstaan.</p> <p>2. De bloedvaten in uw benen zijn vernauwd (etalagebenen). U krijgt pijn in de benen bij het lopen. De pijn gaat weg bij stilstaan.</p> <p>Vernauwde bloedvaten zijn bloedvaten die bijna dicht zitten. Het bloed kan dan niet goed doorstromen.</p>
123.	<b>climacteriële klachten</b>	<p>1. Klachten van de overgang. Alleen vrouwen hebben hier last van.</p> <p>2. Klachten van de overgang. Alleen vrouwen hebben hier last van. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zweten</li> <li>- minder vaak ongesteld worden</li> <li>- een droge vagina. Vrijen kan daardoor pijn doen.</li> </ul>
124.	<b>colitis ulcerosa</b>	Een heel erge ontsteking van de dikke darm die vaak terugkomt (colitis ulcerosa).
125.	<b>colon</b>	Dikke darm.
126.	<b>coma hepaticum</b>	<p>1. Bewusteloos zijn door een ziekte aan de lever.</p> <p>2. Bewusteloos zijn door een ziekte aan de lever. Als u bewusteloos bent, reageert u nergens meer op. U ademt nog wel normaal.</p>
127.	<b>congenitaal</b>	<p>1. Aangeboren.</p> <p>2. &lt;De ziekte&gt; is er al bij de geboorte.</p>
128.	<b>conjunctivitis</b>	<p>Ontsteking van het oog. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jeuk in uw oog</li> <li>- een oog dat traant</li> </ul>



		- rode ogen (conjunctivitis)
129.	<b>constipatie</b>	1. Verstopping.  2. U kunt moeilijk poepen of niet vaak poepen.  3. Bij verstopping poept u minder dan 3 keer per week.
130.	<b>contactdermatitis/contact-eczeem</b>	1. Jeukende uitslag op uw huid (contacteczeem).  2. Jeukende uitslag op uw huid (contacteczeem). Dit komt bijvoorbeeld door zeep, sieraden, rubber of make-up.
131.	<b>contractiliteit</b>	Hoe goed uw spieren samentrekken. <Bijvoorbeeld uw hart.> <Bijvoorbeeld de spieren van ...>
132.	<b>convex</b>	Rond (convex).
133.	<b>convulsie</b>	<b>Bij epilepsie:</b> 1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.  2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van: - verkrampen - met armen en benen schokken <Een aanval duurt vaak een paar minuten.>  <b>Algemeen:</b> Verkrampen van uw spieren en schokken door uw hele lichaam (convulsie).
134.	<b>COPD</b>	1. COPD is een longziekte.  2. COPD is een longziekte. COPD gaat niet meer over.  3. COPD is een longziekte. U kunt last hebben van: - veel en vaak hoesten - moeite met ademen COPD gaat niet meer over.
135.	<b>corticosteroïden (m.u.v. hormoonvervangende therapie)</b>	1. Medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken.  2. Medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder erg maken. Bijvoorbeeld bij jeuk van de huid of astma.
136.	<b>cumarinederivaten</b>	1. Bloedverdunners (cumarines).  2. Bloedverdunners (cumarines). Met deze medicijnen hebt u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.
137.	<b>cutaan gebruik</b>	Gebruik op de huid.

138.	<b>cyanose</b>	Te weinig zuurstof in uw bloed. U kunt last hebben van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- blauwe lippen</li> <li>- blauwe huid</li> <li>- blauwe nagels</li> </ul> (cyanose)
139.	<b>cystic fibrosis</b>	1. Taaislijmziekte.  2. Taaislijmziekte is een erge ziekte. U heeft taai, dik slijm, bijvoorbeeld in de longen. Deze ziekte gaat niet meer over.
140.	<b>cystitis</b>	Ontsteking van de blaas.
141.	<b>cytostatica</b>	Medicijnen tegen kanker.
<b>D</b>		
142.	<b>decompensatio cordis</b>	1. Hartfalen.  2. Het hart pompt het bloed minder goed rond (hartfalen). U kunt last hebben van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- snel moe voelen bij bewegen</li> <li>- moeite met ademen</li> <li>- vocht vasthouden</li> </ul>
143.	<b>decongestiva</b>	1. Medicijnen die het slijmvlies minder dik maken (decongestiva). Bijvoorbeeld het slijmvlies in uw neus.  2. Medicijnen die het slijmvlies minder dik maken (decongestiva). Slijmvlies is huid met een laagje slijm. Bijvoorbeeld aan de binnenkant van uw neus.
144.	<b>decubitus</b>	1. Doorligplek.  2. Uw huid gaat kapot door lang zitten of liggen (doorligplek).  3. Als u lang in bed ligt of in een rolstoel zit, gaat uw huid kapot. Dit heet een doorligplek. Deze plekken komen bijvoorbeeld op de hielen, heupen of billen.
145.	<b>dehydratie</b>	1. Uitdroging.  2. Bij uitdroging heeft u te weinig water in uw lichaam.
146.	<b>delirium</b>	In de war zijn (delirium).
147.	<b>delirium tremens</b>	1. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol (delirium tremens).  2. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol (delirium tremens). U kunt last hebben van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- niet precies weten waar u bent</li> <li>- niet precies weten wat u doet</li> <li>- dingen zien die er niet zijn</li> </ul>
148.	<b>dementie</b>	1. Dementie.

		<p>2. Dementie. Bij dementie heeft u problemen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uw geheugen</li> <li>- praten en begrijpen</li> <li>- het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u woont</li> <li>- dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden.</li> </ul> <p>Ook uw gedrag kan veranderen.</p> <p>3. Dementie. Bij dementie heeft u problemen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uw geheugen</li> <li>- praten en begrijpen</li> <li>- het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u woont</li> <li>- dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden.</li> </ul> <p>Ook uw gedrag kan veranderen.</p> <p>De problemen worden steeds erger. Hierdoor kunt u uw normale dagelijkse dingen minder goed doen.</p>
149.	<b>depersonalisatie</b>	Het gevoel dat uw lichaam, gedachten of emoties niet echt van u zijn. Bijvoorbeeld alsof u in een droom leeft.
150.	<b>depressie</b>	<p>1. Depressie.</p> <p>2. Bij een depressie bent u langer dan 2 weken erg somber en heeft u nergens zin in.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moe voelen</li> <li>- onrustig gevoel</li> <li>- schuldig gevoel</li> <li>- waardeloos gevoel</li> </ul>
151.	<b>dermatitis</b>	<p>1. Ontsteking van de huid.</p> <p>2. Ontsteking van de huid.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rode huid</li> <li>- jeuk</li> <li>- bultjes, blaasjes of schilfers op de huid</li> </ul>
152.	<b>desinfectantia</b>	Middelen om te ontsmetten. Bijvoorbeeld jodium.
153.	<b>desoriëntatie</b>	<p>U bent in de war, en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u weet niet hoe laat het is</li> <li>- u weet niet waar u bent</li> <li>- u herkent mensen niet meer goed</li> </ul>
154.	<b>diabetes mellitus</b>	<p>1. Diabetes (suikerziekte).</p> <p>2. Diabetes is een ander woord voor suikerziekte.</p> <p>Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed.</p>
155.	<b>diagnostica</b>	<p>1. Middelen om te kijken welke ziekte u heeft (diagnostica).</p> <p>2. Middelen om te kijken welke ziekte u heeft (diagnostica).</p> <p>Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderzoek van uw bloed</li> </ul>

		- foto of scan
156.	<b>diagnostisch gebruik</b>	1. Middelen om te onderzoeken welke ziekte u heeft (diagnostisch gebruik).  2. Middelen om te onderzoeken welke ziekte u heeft (diagnostisch gebruik). <Bijvoorbeeld: oogdruppels die de oogarts bij onderzoek gebruikt.>
157.	<b>dilatatie</b>	1. <...> wordt groter (wijder).  2. Uw bloedvaten worden groter (wijder).  3a. Uw hart zet uit (wordt wijder).  3b. Uw hart rekt uit (wordt wijder).
158.	<b>diplopie</b>	Dubbel zien.
159.	<b>diuretica</b>	Plasmiddelen. U plast meer door deze medicijnen (diuretica).
160.	<b>DMARD</b>	Een groep medicijnen tegen reuma of andere ontstekingen.
161.	<b>dysartrie</b>	1. Problemen met praten.  2. Problemen met praten. U kent woorden wel, maar u kunt ze niet goed uitspreken. Dit komt omdat uw spieren niet goed werken.
162.	<b>dysfagie</b>	Problemen met slikken.
163.	<b>dysforie</b>	U bent somber of snel boos. Soms bent u ook bang of onrustig.
164.	<b>dysgeusie</b>	Eten en drinken smaakt u anders dan normaal.
165.	<b>dyspepsie</b>	Klachten van de maag.
166.	<b>dyspneu</b>	1. Moeite met ademen.  2. Moeite met ademen. Je hebt het gevoel dat je te weinig lucht krijgt.
167.	<b>dysurie</b>	Pijn bij het plassen.
<b>E</b>		
168.	<b>ecchymose</b>	Blauwe plek.
169.	<b>elektrolytoplossingen</b>	1. Water met zouten (elektrolytoplossingen).  2. Water met zouten (elektrolytoplossingen). Bijvoorbeeld als infuus.
170.	<b>emfyseem</b>	1. Een longziekte (emfyseem).  2. Een longziekte (emfyseem). Uw longen werken niet meer goed. Hierdoor bent u snel buiten adem en heeft u moeite met ademen. Deze ziekte gaat niet meer over.
171.	<b>empyeem</b>	1. Holte met pus (empyeem).  2. Holte met pus (empyeem). Pus is vocht van een ontsteking.

172.	<b>encefalomyelitis</b>	Ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg (encefalomyelitis).
173.	<b>encefalopathie</b>	<p>1. Ziekte van de hersenen (encefalopathie).</p> <p>2. Ziekte van de hersenen (encefalopathie). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een spier die heel erg trilt</li> <li>- minder bewustzijn</li> </ul>
174.	<b>endometriose</b>	<p>1. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort (endometriose).</p> <p>2. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op plekken waar het niet hoort (endometriose). Bijvoorbeeld op de eierstokken, blaas of darmen. Dit doet pijn als u ongesteld bent. Slijmvlies is een laagje huid met slijm.</p>
175.	<b>eosinofilie</b>	<p>1. Te veel witte bloedcellen (eosinofilie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes.</p> <p>2. Te veel witte bloedcellen (eosinofilie). Dat komt door een ontsteking of allergische reactie. Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes.</p>
176.	<b>epidurale verdoving</b>	<p>1. Ruggenprik.</p> <p>2. Ruggenprik om minder pijn te voelen.</p>
177.	<b>epilepsie</b>	<p>1. Epilepsie.</p> <p>2. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen.</p> <p>3. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bewusteloos worden</li> <li>- vallen en met armen en benen schokken</li> <li>- niet meer reageren op anderen</li> <li>- staren</li> </ul>
178.	<b>erosie</b>	De bovenste laag van de <huid><tand><etc.> wordt dunner.
179.	<b>erysipelas</b>	<p>1. Wondroos (erysipelas).</p> <p>2. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (erysipelas).</p> <p>3. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (erysipelas). Uw huid is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rood</li> <li>- pijnlijk</li> <li>- warm</li> <li>- dik</li> </ul>

		Wondroos zit meestal op uw been.
180.	<b>erytheem</b>	Rode huid (erytheem).
181.	<b>erythema</b>	<p><b>1. erythema:</b> Rode huid.</p> <p><b>2. erythema nodosum:</b> Rode zwelling onder de huid. Dit komt door een zwelling van het vetweefsel. Dit zit vaak op uw onderbeen. De huid doet pijn.</p>
182.	<b>euforie</b>	U voelt zich veel te vrolijk. Dit hoort bij een ziekte.
183.	<b>exacerbatie</b>	Uw klachten worden veel erger.
184.	<b>exantheem</b>	Huiduitslag.
185.	<b>exfoliatieve dermatitis</b>	Een ontsteking van de huid. U kunt last hebben van schilfers (exfoliatieve dermatitis).
186.	<b>extrasystole</b>	Een extra hartslag.
187.	<b>extremiteiten</b>	Armen en benen.
<b>F</b>		
188.	<b>fenylketonurie</b>	<p>1. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen.</p> <p>2. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen. Met de hielprik kan PKU snel na de geboorte opgespoord worden.</p>
189.	<b>feochromocytoom</b>	<p>1. Een zwelling in de bijnier (feochromocytoom).</p> <p>2. Een zwelling in de bijnier (feochromocytoom). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoge bloeddruk</li> <li>- hoofdpijn</li> <li>- veel zweeten</li> </ul>
190.	<b>flatulentie</b>	Veel scheten laten.
191.	<b>flush</b>	<p>1. Blozen.</p> <p>2. Blozen. Uw gezicht wordt rood.</p>
192.	<b>folliculitis</b>	<p>1. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw huid.</p> <p>2. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw huid. Haarzakjes zijn zakjes in de huid. De haren groeien uit de haarzakjes.</p> <p>3. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw huid. Haarzakjes zijn zakjes in de huid. De haren groeien uit de haarzakjes. Het kan komen door scheren, epileren en het gebruik van oliën en vetten op uw huid.</p>

193.	<b>fotodermatitis</b>	Uitslag van uw huid. U kunt last hebben van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- blaasjes</li> <li>- rode jeukende bultjes</li> <li>- rode jeukende vlekjes</li> </ul> Dit komt door licht of zonlicht.
194.	<b>fotosensibiliteit</b>	1. Uw huid is te gevoelig voor licht en verbrandt snel door de zon.  2. Uw huid is te gevoelig voor licht en verbrandt snel door de zon. Ga niet lang in de zon. Ga ook niet onder de zonnebank.
<b>G</b>		
195.	<b>galactorroe</b>	Melk of vocht druppelt uit de tepel.
196.	<b>gangreen</b>	Afsterven van delen van uw lichaam (gangreen). Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>- huid</li> <li>- spieren</li> <li>- tenen</li> </ul>
197.	<b>gastritis</b>	Ontsteking van de maag.
198.	<b>gastro-intestinaal</b>	In maag en darmen.
199.	<b>geneesmiddel</b>	Medicijn.
200.	<b>geneesmiddeleninteractie</b>	1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben.  2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders.  3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we wisselwerking.
201.	<b>geneesmiddeltolerantie</b>	Uw lichaam raakt gewend aan het medicijn. Na <weken, jaren, etc. <i>liefst zo concreet mogelijk</i> > heeft u meer medicijn nodig om het even goed te laten werken.
202.	<b>Gilbert, syndroom van</b>	1. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Gilbert).  2. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Gilbert). U kunt last hebben van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gele huid</li> <li>- gele ogen</li> </ul> 3. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Gilbert). Erfelijk betekent vaak dat de ziekte in uw familie voorkomt. U kunt last hebben van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gele huid</li> <li>- gele ogen</li> </ul>
203.	<b>glaucoom</b>	Een soort staar.

		<p>Bij glaucoom raakt de oogzenuw beschadigd. De oogboldruk is meestal te hoog. Er ontstaan na jaren blijvende vlekken aan de buitenkant van uw gezichtsveld.</p>
204.	<b>glossitis</b>	Ontsteking van de tong.
205.	<b>gordelroos</b>	Vlekken en blaasjes op de huid met jeuk en pijn (gordelroos). <Het zit maar op 1 kant van uw lijf. Bijvoorbeeld aan de linker- of rechterkant van uw lichaam.>
206.	<b>grand mal</b>	<p>1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen (grand mal).</p> <p>2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen (grand mal). U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bewusteloos worden</li> <li>- verstijven</li> <li>- op uw tong bijten</li> <li>- met armen en benen schokken</li> <li>- plas verliezen</li> </ul> <p>&lt;Een aanval duurt vaak een paar minuten.&gt;</p>
207.	<b>granulocytopenie</b>	<p>1a. Te weinig witte bloedcellen in het bloed (granulocytopenie).</p> <p>1b. U heeft te weinig witte bloedcellen in uw bloed (granulocytopenie). U heeft dan meer kans op een infectie.</p>
208.	<b>Guillain-Barré, syndroom van</b>	<p>1. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré).</p> <p>2. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré). Deze ziekte begint vaak met tintelingen of geen gevoel in handen of voeten. Daarna kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwakke spieren</li> <li>- pijn in de rug</li> <li>- moeite met ademen</li> <li>- moeite met eten</li> </ul> <p>3. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré). Deze ziekte begint vaak met tintelingen of geen gevoel in handen of voeten. Daarna kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwakke spieren</li> <li>- pijn in de rug</li> <li>- moeite met ademen</li> <li>- moeite met eten</li> </ul> <p>Dit komt vaak door een infectie.</p>
<b>H</b>		
209.	<b>H2-antagonisten</b>	Medicijnen tegen klachten van maagzuur. En tegen zweren in maag en darmen (H2-antagonisten).



210.	<b>haematopoëtica</b>	Medicijnen die zorgen dat uw lichaam meer bloedcellen aanmaakt.
211.	<b>hallucinaties</b>	U ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties).
212.	<b>hartblok</b>	1. Hartritmestoornis (hartblok).  2. Hartritmestoornis (hartblok). Hierbij lopen de elektrische prikkels langzamer door uw hart. Uw hartslag is daardoor ook langzamer.
213.	<b>hartfalen</b>	Het hart pompt het bloed minder goed rond (hartfalen).
214.	<b>hartglycosiden</b>	Medicijnen die het hart met meer kracht laten pompen (hartglycosiden).
215.	<b>hematocriet</b>	1. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed zitten. Dit heet hematocriet.  2. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed zitten. Dit heet hematocriet. In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk voor het vervoer van zuurstof door het lichaam.  3. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed zitten. Dit heet hematocriet. In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk voor het vervoer van zuurstof door het lichaam. Als dit getal te laag is heeft u bloedarmoede. Als het getal te hoog is heeft u een ziekte van uw bloedcellen.
216.	<b>hematoom</b>	Blauwe plek (hematoom).
217.	<b>hemodialyse</b>	Een behandeling om uw bloed schoon te maken. Dit is nodig als uw nieren niet goed werken (hemodialyse).
218.	<b>hemolytische anemie</b>	1. Bloedarmoede. U heeft te weinig rode bloedcellen (hemolytische anemie).  2. Bloedarmoede. U heeft te weinig rode bloedcellen (hemolytische anemie). In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk voor het vervoer van zuurstof door het lichaam.
219.	<b>hemorroïden</b>	1. Aambeien.  2. Aambeien zitten bij uw poepgat.
220.	<b>hemostaticum</b>	1. Medicijn dat uw bloed beter laat stollen (hemostaticum).  2. Medicijn dat uw bloed beter laat stollen (hemostaticum). Door stollen komt er een korstje op een wondje.
221.	<b>heparine</b>	1. Bloedverdunners (heparine).  2. Bloedverdunners (heparine). Met deze medicijnen hebt u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.

222.	<b>heparinoïden</b>	<p>1. Bloedverdunner (heparinoïden).</p> <p>2. Bloedverdunner (heparinoïden). Met dit medicijn hebt u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.</p>
223.	<b>hepatitis</b>	Ontsteking van de lever.
224.	<b>hepatotoxiciteit</b>	<p>1a. Het is giftig voor de lever.</p> <p>1b. Het is giftig voor uw lever.</p>
225.	<b>hernia</b>	<p>1. Hernia in de rug.</p> <p>2. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of bil.</p> <p>3. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of bil. Tussen de wervels van de rug zitten soepele schijfjes. Een schijfje kan uitsteken en op een zenuw drukken. Dit heet een hernia.</p> <p>4. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of bil. Tussen de wervels van de rug zitten soepele schijfjes. Deze schijven heten tussenwervelschijven. Een schijfje kan uitsteken en op een zenuw drukken. Dit heet een hernia.</p>
226.	<b>hiatus hernia</b>	<p>1. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk).</p> <p>2. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk). Door de opening komt uw maag omhoog. Er kan maagzuur omhoog komen. Dit doet pijn en voelt branderig.</p> <p>3. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk). Uw middenrif is een spier tussen uw buik en longen. Door de opening komt uw maag omhoog. Hierdoor kan maagzuur omhoog komen. Dit doet pijn en voelt branderig.</p>
227.	<b>hiv</b>	<p>1. Hiv is het virus waar u aids van kunt krijgen.</p> <p>2. Hiv is het virus waar u aids van kunt krijgen. Hiv wordt doorgegeven via seks of bloed.</p>
228.	<b>hormoon</b>	Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze zijn belangrijk voor hoe uw lichaam werkt.
229.	<b>hyperaciditeit</b>	<p><b>Algemeen:</b> Te zuur.</p> <p><b>Maagsap:</b></p> <p>1. U heeft te veel maagzuur.</p> <p>2. U heeft te veel maagzuur. U kunt last hebben van pijn en een branderig gevoel in de maag.</p>
230.	<b>hyperactief</b>	Heel erg druk zijn (hyperactiviteit).

231.	<b>hyperacusis</b>	1a. U bent erg gevoelig voor geluid.  1b. U kunt niet goed tegen geluid.
232.	<b>hyperalgesie</b>	Erg gevoelig zijn voor pijn.
233.	<b>hypercalciëmie</b>	1. Te veel calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk.  2. Te veel calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk. U kunt last hebben van: - moe voelen - hoofdpijn
234.	<b>hypercalciurie</b>	1. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is kalk.  2. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is kalk. U kunt hierdoor nierstenen krijgen.  3. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is kalk. U kunt hierdoor nierstenen krijgen. Dat zijn steentjes in uw plas. Dit kan erg veel pijn doen.
235.	<b>hypercapnie</b>	1. Te veel koolzuur in uw bloed.  2. Te veel koolzuur in uw bloed. Dit is ernstig en kan komen door een longziekte of medicijn.  3. Te veel koolzuur in uw bloed. Dit is ernstig en kan komen door een longziekte of medicijn. U kunt last hebben van: - veel slapen - suf zijn - trillen van de spieren - hartkloppingen - snel ademen
236.	<b>hypercholesterolemie</b>	1. Te veel cholesterol in uw bloed.  2. Te veel cholesterol in uw bloed. Van te veel cholesterol gaan uw bloedvaten dicht zitten.
237.	<b>hyperglykemie</b>	1. Te veel suiker (glucose) in uw bloed.  2. Te veel suiker (glucose) in uw bloed. U kunt last hebben van: - dorst - veel plassen - moe voelen
238.	<b>hyperhidrose</b>	Erg veel zweten.
239.	<b>hyperkaliëmie</b>	1. Te veel kalium in het bloed.  2. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door verschillende

		<p>ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte.</p> <p>3. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door verschillende ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte. Bij te veel kalium kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hartkloppingen</li> <li>- minder kracht in uw spieren</li> </ul> <p>4. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door verschillende ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte. Kalium zorgt voor genoeg vocht in uw lichaam en een goede bloeddruk. Bij te veel kalium kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hartkloppingen</li> <li>- minder kracht in uw spieren</li> </ul>
240.	<b>hyperkinese</b>	U maakt veel bewegingen zonder dat u dat wilt (hyperkinese).
241.	<b>hypermagnesiëmie</b>	<p>1. Te veel magnesium in uw bloed (hypermagnesiëmie).</p> <p>2. Te veel magnesium in uw bloed. Magnesium is belangrijk voor uw botten en spieren. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suf zijn</li> <li>- lage bloeddruk</li> <li>- lage temperatuur</li> <li>- problemen met uw hart</li> </ul>
242.	<b>hypernatriëmie</b>	<p>1. Te veel zout (natrium) in uw bloed.</p> <p>2. Te veel zout (natrium) in uw bloed. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- onrustig voelen</li> <li>- suf zijn</li> <li>- minder kracht in uw spieren</li> <li>- trekken van uw spieren</li> <li>- bewusteloos worden</li> </ul>
243.	<b>hyperparathyreoïdie</b>	<p>1. Te veel hormoon van de bijnier (hyperparathyreoïdie).</p> <p>2. Uw bijnieren werken te hard (hyperparathyreoïdie). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- te hoge bloeddruk</li> <li>- te veel kalk (calcium) in uw bloed</li> <li>- botontkalking</li> <li>- nierstenen</li> </ul> <p>3. Uw bijnieren werken te hard (hyperparathyreoïdie). Uw bijnieren zitten naast uw schildklier in uw hals. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- te hoge bloeddruk</li> <li>- te veel kalk (calcium) in uw bloed</li> <li>- botontkalking</li> <li>- nierstenen</li> </ul>

244.	<b>hyperreflexie</b>	Uw spieren bewegen te heftig en zonder dat u het wilt.
245.	<b>hypersomnie</b>	Erg slaperig zijn of veel slapen.
246.	<b>hypertensie</b>	<p>1. Hoge bloeddruk.</p> <p>2. Hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten.</p> <p>3. Hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U hebt dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten.</p>
247.	<b>hyperthermie</b>	De temperatuur in uw lichaam is te hoog.
248.	<b>hyperthyroïdie</b>	<p>1. Uw schildklier werkt te snel.</p> <p>2. Uw schildklier werkt te snel. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hartkloppingen</li> <li>- zweten</li> <li>- afvallen</li> <li>- onrustig voelen</li> </ul> <p>3. Uw schildklier werkt te snel. De schildklier zit aan de binnenkant van uw hals. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hartkloppingen</li> <li>- zweten</li> <li>- afvallen</li> <li>- onrustig voelen</li> </ul>
249.	<b>hypertonie</b>	Uw spieren zijn meer gespannen dan normaal.
250.	<b>hyperurikemie</b>	<p>1. Te veel urinezuur in uw bloed.</p> <p>2. Te veel urinezuur in uw bloed. Dit komt door een medicijn of een ziekte.</p> <p>3. Te veel urinezuur in uw bloed. Dit komt door een medicijn of een ziekte. Dit zuur kan in uw gewricht gaan zitten. Meestal in uw grote teen of voet. Uw gewricht ontsteekt en doet pijn. Dat heet jicht.</p>
251.	<b>hypervolemie</b>	Te veel vocht of bloed in de bloedvaten.
252.	<b>hypnotica</b>	<p>1. Slaappillen.</p> <p>2. Medicijnen die u helpen slapen.</p>
253.	<b>hypocalciëmie</b>	<p>1. Te weinig calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk.</p> <p>2. Te weinig calcium in uw bloed. U kunt last hebben van kramp in uw spieren. Calcium zorgt voor sterke botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk.</p>

254.	<b>hypocapnie</b>	Te weinig koolzuur in uw bloed. Dat komt vaak als u hyperventileert. Dat betekent dat u te diep of te snel ademhaalt.
255.	<b>hypo-esthesie</b>	Minder gevoel in de huid bij aanraken.
256.	<b>hypoglykemie</b>	1. Bij een hypo heeft u te weinig suiker (glucose) in uw bloed.  2. Bij een hypo heeft u te weinig suiker (glucose) in uw bloed. U kunt last hebben van: - honger - zweten - duizelig zijn - hartkloppingen/ bonzend hart - bij een erge hypo kunt u bewusteloos worden
257.	<b>hypokaliëmie</b>	1. Te weinig kalium in uw bloed.  2. Te weinig kalium in uw bloed. U kunt last hebben van: - kramp in uw spieren - minder kracht in uw spieren - moe voelen  3. Te weinig kalium in uw bloed. U kunt last hebben van: - kramp in uw spieren - minder kracht in uw spieren - moe voelen Kalium zorgt voor genoeg vocht in uw lichaam en een goede bloeddruk.
258.	<b>hypomagnesiëmie</b>	1. Te weinig magnesium in uw bloed.  2. Te weinig magnesium in uw bloed. U kunt last hebben van: - heel moe voelen - kramp in uw spieren  3. Te weinig magnesium in uw bloed. U kunt last hebben van: - heel moe voelen - kramp in uw spieren Magnesium is belangrijk voor uw lichaam. Bijvoorbeeld voor uw botten en spieren.
259.	<b>hypomanie</b>	U bent veel te vrolijk en heeft te veel energie. Dit hoort vaak bij een ziekte (hypomanie).
260.	<b>hyponatriëmie</b>	1. Te weinig zout (natrium) in uw bloed.  2. Te weinig zout (natrium) in uw bloed. U kunt last hebben van: - hoofdpijn - moe voelen - misselijk zijn
261.	<b>hyposensibilisatievloeistoffen</b>	Medicijnen die uw allergie minder erg maken.
262.	<b>hypotensie</b>	Lage bloeddruk.

263.	<b>hypothermie</b>	De temperatuur in uw lichaam is te laag.
264.	<b>hypothyreoïdie</b>	<p>1. Uw schildklier werkt te langzaam.</p> <p>2. Uw schildklier werkt te langzaam. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het koud hebben</li> <li>- langzaam zijn</li> <li>- zwaarder worden</li> </ul> <p>3. Uw schildklier werkt te langzaam. De schildklier zit aan de binnenkant van uw hals. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het koud hebben</li> <li>- langzaam zijn</li> <li>- zwaarder worden</li> </ul>
265.	<b>hypotonie</b>	Uw spieren zijn slap.
266.	<b>hypovolemie</b>	Te weinig vocht of bloed in uw bloedvaten.
267.	<b>hypoxie</b>	<p>1. Te weinig zuurstof in uw bloed.</p> <p>2. Te weinig zuurstof in uw bloed. Dit is ernstig. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- snelle hartslag</li> <li>- in de war zijn</li> <li>- blauwe lippen, tenen en vingers</li> </ul>
<b>I</b>		
268.	<b>icterus</b>	<p>1. Geelzucht.</p> <p>2. Geelzucht. Hierbij worden uw huid en oogwit geel.</p> <p>3. Geelzucht. Hierbij worden uw huid en oogwit geel. Dit komt omdat uw lever of uw galblaas niet goed werkt.</p>
269.	<b>idiopatische gegeneraliseerde epilepsie</b>	<p>1. Epilepsie.</p> <p>2. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen.</p> <p>3. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bewusteloos worden</li> <li>- vallen en met armen en benen schokken</li> <li>- niet meer reageren op anderen</li> <li>- staren</li> </ul>
270.	<b>ileus</b>	<p>1. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus).</p> <p>2. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus). U</p>

		<p>kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- heel erge buikpijn</li> <li>- overgeven</li> <li>- niet kunnen poepen</li> <li>- opgezette buik</li> </ul>
271.	<b>immunomodulantia</b>	<p>1. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam minder hard werkt.</p> <p>2. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam minder hard werkt. Afweer zorgt normaal voor bescherming tegen ziektes. Soms werkt de afweer te hard waardoor u juist ziek wordt.</p>
272.	<b>immunosuppressiva</b>	<p>1. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam minder hard werkt.</p> <p>2. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam minder hard werkt. Afweer zorgt normaal voor bescherming tegen ziektes. Soms werkt de afweer te hard waardoor u juist ziek wordt.</p>
273.	<b>immuunsysteem</b>	De afweer van uw lichaam. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.
274.	<b>impulsiviteit</b>	U doet dingen zonder eerst na te denken.
275.	<b>incontinentie</b>	Moeite met het ophouden van uw poep of plas (incontinentie).
276.	<b>indigestie</b>	<p>1. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed.</p> <p>2. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed. Dit komt bijvoorbeeld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- te veel eten</li> <li>- te vet eten</li> <li>- te pittig eten</li> <li>- te snel eten</li> </ul> <p>3. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed. Dit komt bijvoorbeeld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- te veel eten</li> <li>- te vet eten</li> <li>- te pittig eten</li> <li>- te snel eten</li> </ul> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pijn in de maag</li> <li>- opgeblazen gevoel</li> <li>- scheten laten</li> </ul>
277.	<b>infectie</b>	<p>1. Infectie.</p> <p>2. Infectie. Een infectie is een ontsteking door bacteriën of virussen. Bijvoorbeeld verkoudheid.</p>



278.	<b>inhalatie</b>	Inademen.
279.	<b>insomnia</b>	U slaapt slecht.
280.	<b>insult</b>	<p><b>Bij epilepsie:</b></p> <p>1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.</p> <p>2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bewusteloos worden</li> <li>- verstijven</li> <li>- op uw tong bijten</li> <li>- met armen en benen schokken</li> <li>- plas verliezen</li> </ul> <p>&lt;Een aanval duurt vaak een paar minuten&gt;</p> <p><b>Algemeen:</b> Aanval.</p>
281.	<b>interactie</b>	<p>1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben.</p> <p>2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders.</p> <p>3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we wisselwerking.</p>
282.	<b>interferon</b>	<p><b>Interferon als medicatie:</b> Dit medicijn zorgt dat de afweer van uw lichaam beter werkt. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.</p> <p><b>Interferon in natuurlijke afweer:</b> Interferon is belangrijk voor de afweer van uw lichaam. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.</p>
283.	<b>interstitiële nefritis</b>	<p>1. Ziekte of ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis).</p> <p>2. Ziekte of ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koorts</li> <li>- pijn in uw zij</li> <li>- bloed in uw plas</li> </ul>
284.	<b>intracerebraal</b>	<p>1a. In de hersenen.</p> <p>1b. In uw hersenen.</p>
285.	<b>intracraniaal / intracraniale</b>	In de <schedel><hersen>.
286.	<b>intracraniële hypertensie</b>	<p>1. Veel druk op de hersenen.</p> <p>2. Veel druk op de hersenen. Dit komt omdat er veel vocht in</p>

		uw hersenen zit. Of er omheen. U kunt last hebben van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- misselijk zijn</li> <li>- overgeven</li> <li>- niet goed kunnen zien</li> </ul>
287.	<b>intracutaan</b>	1a. In de huid.  1b. In uw huid.
288.	<b>intramusculair</b>	1a. In de spier.  1b. In uw spier.
289.	<b>intra-oculair</b>	1a. In het oog.  1b. In uw oog.
290.	<b>intrathecaal</b>	Rond de hersenen en het ruggenmerg. Bijvoorbeeld met <een ruggenprik> <..>.
291.	<b>intra-uterien</b>	1a. In de baarmoeder.  1b. in uw baarmoeder.
292.	<b>intraveneus</b>	In een ader (intraveneus).
293.	<b>ischemie</b>	<b>Bij algemeen:</b> Er stroomt te weinig bloed.  <b>Bij orgaan:</b> Er stroomt te weinig bloed naar uw <naam orgaan>.
<b>J</b>		
294.	<b>jicht</b>	1. Een ontsteking in een gewricht, met pijn (jicht).  2. Een ontsteking in een gewricht, met pijn (jicht). Meestal in uw grote teen of voet.
<b>K</b>		
295.	<b>kaliumsparende diuretica</b>	1. Plaspillen (kaliumsparende diuretica).  2. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen (kaliumsparende diuretica).
296.	<b>kaliumuitscheidende diuretica</b>	1. Plaspillen (kaliumuitscheidende diuretica).  2. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen (kaliumuitscheidende diuretica).
297.	<b>keratitis</b>	1. Een ontsteking van uw oog.  2. Een ontsteking van uw oog. U heeft last van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rode ogen</li> <li>- niet goed tegen fel licht kunnen</li> <li>- uw ogen doen pijn</li> <li>- uw ogen tranen</li> </ul>

		<p>- u ziet niet goed</p> <p>2. Een ontsteking van uw oog. Dit komt door een beschadiging, zonlicht of een gevaarlijke stof. U heeft last van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rode ogen</li> <li>- niet goed tegen fel licht kunnen</li> <li>- uw ogen doen pijn</li> <li>- uw ogen tranen</li> <li>- u ziet niet goed</li> </ul>
298.	<b>keratolytica</b>	Medicijnen die de buitenste laag van uw huid dunner maken (keratolytica).
299.	<b>ketoacidose</b>	<p>1. Uw bloed wordt zuur.</p> <p>2. Uw bloed wordt zuur. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dorst</li> <li>- veel plassen</li> <li>- uw adem ruikt naar aceton</li> </ul>
300.	<b>klysma</b>	<p>1. Een vloeistof die u in uw poepgat spuit.</p> <p>2. Een vloeistof die u via uw poepgat in uw darm spuit.</p>
301.	<b>kruisreactie</b>	Als u allergisch bent voor iets, bijvoorbeeld noten, kunt u een kruisreactie krijgen. U krijgt dan ook last van iets dat op noten lijkt.
<b>L</b>		
302.	<b>lactasedeficiëntie</b>	U kunt niet goed tegen lactose. Dat zit bijvoorbeeld in melk, yoghurt en kaas. Dat komt doordat u te weinig lactase heeft (lactasedeficiëntie).
303.	<b>lactatie</b>	Borstvoeding.
304.	<b>laesie</b>	Schade aan weefsel. Voorbeelden van weefsels zijn huid en bloedvaten.
305.	<b>laryngospasme</b>	<p>U heeft opeens kramp in de spieren bij uw stembanden. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niet meer kunnen praten</li> <li>- niet meer kunnen ademen</li> <li>- piepen bij het ademen</li> </ul> <p>Dit duurt meestal kort.</p>
306.	<b>larynx</b>	<p>1. Strottenhoofd.</p> <p>2. Het strottenhoofd zit in de hals.</p> <p>3. Het strottenhoofd zit in de hals. Het is nodig voor ademen, praten en het beschermt uw luchtpijp.</p>
307.	<b>laxans</b>	<p>1. Medicijn dat zorgt dat u makkelijker kunt poepen.</p> <p>2. Medicijn bij verstopping. Dit medicijn maakt de poep zachter.</p>

		U kunt makkelijker poepen.
308.	<b>Lesch-Nyhan, syndroom van</b>	<p>1. Uw lichaam maakt te veel urinezuur. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Lesch-Nyhan).</p> <p>2. Uw lichaam maakt te veel urinezuur. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van Lesch-Nyhan). Erfelijk betekent vaak dat de ziekte in uw familie voorkomt.</p>
309.	<b>lethargie</b>	<p>1a. U voelt zich sloom, heeft weinig energie en wilt veel slapen (lethargie).</p> <p>1b. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sloom zijn</li> <li>- weinig energie hebben</li> <li>- te veel slapen</li> </ul> <p>(lethargie)</p> <p>2. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sloom zijn</li> <li>- weinig energie hebben</li> <li>- te veel slapen</li> <li>- geen zin om dingen te doen</li> <li>- uw gedrag wordt anders</li> </ul> <p>(lethargie)</p>
310.	<b>leukemie</b>	<p>1. Bloedkanker (leukemie).</p> <p>2. Kanker van de witte bloedcellen (leukemie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes.</p>
311.	<b>leukopenie</b>	<p>1. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie).</p> <p>2. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie). U heeft dan meer kans op een infectie.</p> <p>3. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. U heeft dan meer kans op een infectie.</p>
312.	<b>levercirrose</b>	<p>1. Een ziekte van de lever (levercirrose).</p> <p>2. U heeft een ziekte van de lever (levercirrose). Uw lever werkt niet goed meer.</p>
313.	<b>leverfunctie</b>	<p>Hoe goed uw lever werkt.</p> <p><b>Verminderde leverfunctie:</b> Uw lever werkt minder goed.</p>
314.	<b>libido</b>	Zin in seks.
315.	<b>libidostoornis</b>	<meer> <minder> zin hebben in seks.
316.	<b>lipidenverlagende middelen</b>	1. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, bijvoorbeeld cholesterol.

		<p>2. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, bijvoorbeeld cholesterol. Van te veel cholesterol gaan uw bloedvaten dicht zitten.</p> <p>3. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, bijvoorbeeld cholesterol. Van te veel cholesterol gaan uw bloedvaten dicht zitten. Hierdoor heeft u een grotere kans op problemen met uw hart en bloedvaten.</p>
317.	<b>lithiasismiddelen</b>	<p>1. Medicijnen die helpen galstenen en nierstenen oplossen.</p> <p>2. Medicijnen die helpen galstenen en nierstenen oplossen. Nierstenen zijn steentjes in uw plas. Galstenen zijn steentjes in uw galblaas en galwegen.</p>
318.	<b>longemfyseem</b>	<p>1. Een longziekte (longemfyseem).</p> <p>2. Een longziekte (longemfyseem). Uw longen werken niet meer goed. Deze ziekte gaat niet meer over.</p> <p>3. Een longziekte (longemfyseem). Uw longen werken niet meer goed. Hierdoor bent u snel buiten adem en benauwd. Deze ziekte gaat niet meer over.</p>
319.	<b>longfibrose</b>	<p>1. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen (longfibrose). Deze ziekte gaat niet meer over.</p> <p>2. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen (longfibrose). Dit komt omdat uw longblaasjes dik en stijf zijn. Longblaasjes zitten in de longen. In de longblaasjes wordt zuurstof uit de lucht gehaald en naar uw bloed gebracht. Deze ziekte gaat niet meer over.</p> <p>3. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen (longfibrose). Dit komt omdat uw longblaasjes dik en stijf zijn. Deze ziekte gaat niet meer over.</p> <p>U hebt twee longen. De luchtpijp splitst in tweeën en brengt lucht naar uw longen. In de longen splitst de luchtpijp zich in kleine luchtbuisjes. Die luchtbuisjes eindigen in de longblaasjes. Longblaasjes lijken op kleine ballonnetjes. In de longblaasjes wordt zuurstof uit de lucht gehaald en naar uw bloed gebracht.</p>
320.	<b>lupus erythematoses</b>	<p>1. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek (lupus erythematoses).</p> <p>2. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek (lupus erythematoses). Bij deze ziekte krijgt u ontstekingen. Bijvoorbeeld &lt;in uw huid (CLE).&gt;</p>

		< in uw gewrichten, hart of uw nieren (SLE).>
321.	<b>Lyellsyndroom</b>	Erge huiduitslag met koorts, blaren en vervellen van de huid. De huid kan ook loslaten (Lyellsyndroom).
322.	<b>lymfadenopathie</b>	1. Uw lymfeklieren zijn groter dan normaal.  2. Uw lymfeklieren zijn groter dan normaal. Deze klieren zitten bijvoorbeeld in de hals, oksels en liezen. Ze helpen uw lichaam beschermen tegen ziektes.
<b>M</b>		
323.	<b>maag-darmulcera</b>	1. Maagzweer of darmzweer.  2a. Maagzweer of darmzweer. Een zweer is een soort wond.  2b. Zweren in de maag of de darmen. Een zweer is een soort wond.
324.	<b>maagsapresistent</b>	Dit medicijn kan tegen maagzuur.
325.	<b>malaise</b>	U voelt zich ziek of u voelt zich niet lekker.
326.	<b>maligne</b>	1. Kwaadaardig.  2. Kwaadaardig betekent slecht of gevaarlijk.
327.	<b>maligne neurolepticasyndroom</b>	1. Heel erge bijwerking door medicijnen tegen psychose.  2. Heel erge bijwerking door medicijnen tegen psychose. U kunt last krijgen van: - stijve spieren - gevoel te moeten bewegen - koorts - zweten - kwijlen - minder bewustzijn <Deze bijwerking komt bijna nooit voor.>
328.	<b>manie / manische periode</b>	1. U bent veel te blij. U heeft weinig slaap nodig en heeft te veel energie. Dit hoort bij een ziekte.  2. U kunt last hebben van: - veel te blij zijn - weinig slapen - druk zijn - dingen doen zonder na te denken - denken dat u alles kunt Dit hoort bij een ziekte.
329.	<b>manische depressiviteit</b>	Een ziekte waarbij u soms heel somber bent. En soms: - bent u heel blij - bent u druk - doet u dingen zonder na te denken - denkt u dat u alles kunt

		(manische depressie)
330.	<b>maskeren</b>	Verbergen.
331.	<b>MBq</b>	Hoeveelheid straling.  <b>Bijvoorbeeld:</b> De hoeveelheid straling van dit flesje is 50 MegaBequerel (MBq).
332.	<b>melancholie</b>	Zich somber voelen.
333.	<b>meningisme</b>	1. Pijnlijke en stijve nek (meningisme).  2. Pijnlijke en stijve nek (meningisme). Dit doet vooral pijn bij het voorover buigen van uw hoofd. Dit kan door een hersenvliesontsteking komen.
334.	<b>meningitis</b>	1. Ontsteking van het vlies rond de hersenen (hersenvliesontsteking). Dit is een gevaarlijke ziekte.  2. Ontsteking van het vlies rond de hersenen. (hersenvliesontsteking). Dit is een gevaarlijke ziekte. U kunt last hebben van: - koorts - stijve nek - overgeven - hoofdpijn - suf zijn - vlekken op de huid
335.	<b>menorragie</b>	Veel meer bloedverlies tijdens het ongesteld zijn.
336.	<b>metabole acidose</b>	1. Uw bloed wordt zuur.  2. Uw bloed wordt zuur. <Dit kan bijvoorbeeld komen door te weinig insuline bij diabetes (suikerziekte), of als uw nieren niet goed werken.> U kunt last hebben van: - snel ademen (hyperventilatie) - ziek voelen - misselijk zijn - overgeven
337.	<b>metabolisme</b>	1. Stofwisseling.  2. Stofwisseling. Hierbij verandert eten in energie voor het lichaam.
338.	<b>mictiestoornis</b>	Problemen met plassen.
339.	<b>miose</b>	Kleinere pupillen.
340.	<b>mucosaprotectiva</b>	1. Medicijnen die uw maagwand beschermen.  2. Medicijnen die uw maagwand beschermen tegen maagzuur. Hierdoor heeft u minder kans op een maagzweer. Een maagzweer is een wondje in de maagwand.

		<Deze medicijnen helpen ook om uw maag te beschermen als u pijnstillers slikt.>
341.	<b>mucositis</b>	1. Ontsteking van de slijmvliezen.  2. Ontsteking van de slijmvliezen. Slijmvlies is een laagje huid met slijm, bijvoorbeeld in uw <neus> <maag> <darm> <...>.
342.	<b>myasthenia gravis</b>	Ziekte van de spieren. Uw spieren zijn erg zwak (myasthenia gravis).
343.	<b>mydriasis</b>	Grotere pupillen.
344.	<b>myocardinfarct</b>	Hartaanval (hartinfarct).
345.	<b>myoclonus</b>	Spiërkrampen (stuipen).
346.	<b>myoklonische aanval</b>	1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen (myoklonische aanval).  2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen (myoklonische aanval). U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van: - vallen - met armen en benen schokken <Een aanval duurt vaak een paar minuten.>
347.	<b>myopie</b>	U ziet ver weg niet goed (bijziend).
348.	<b>myositis</b>	1. Ontsteking van de spieren.  2. Ontsteking van de spieren. Het is een soort reuma. U kunt last hebben van: - spierpijn - zwakke spieren - moe voelen
<b>N</b>		
349.	<b>narcotische analgetica</b>	1. Sterke pijnstillers.  2. Sterke pijnstillers. Een voorbeeld is morfine.
350.	<b>nasaal</b>	1. In of door de neus.  2. <in><door> de neus.
351.	<b>nefritis</b>	1. Ontsteking van de nieren (nefritis).  2. Ontsteking van de nieren (nefritis). U kunt last hebben van: - koorts - bloed in uw plas - pijn in uw zij
352.	<b>nefrotoxiciteit</b>	Giftig voor uw nieren.
353.	<b>netelroos</b>	Uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk (netelroos of galbulten).
354.	<b>neuritis</b>	1. Ontsteking van een zenuw.



		<p>2. Ontsteking van een zenuw. U kunt last hebben van pijn en minder goed kunnen voelen.</p> <p><b>Optische neuritis:</b> Pijn aan het oog en niet goed zien.</p>
355.	<b>neuroleptica</b>	<p>1. Medicijnen tegen een psychose.</p> <p>2. Medicijnen tegen een psychose. Bij een psychose kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dingen zien die er niet zijn</li> <li>- dingen horen die er niet zijn</li> <li>- dingen voelen die er niet zijn</li> <li>- u kunt erg in de war of bang zijn</li> </ul> <p>3. Medicijnen tegen een psychose. Bij een psychose kunt u last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dingen zien die er niet zijn</li> <li>- dingen horen die er niet zijn</li> <li>- dingen voelen die er niet zijn</li> <li>- u kunt erg in de war of bang zijn</li> </ul> <p>Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar maanden.</p>
356.	<b>neuromusculaire ziekte</b>	<p>1. Ziekte van de zenuwen en spieren.</p> <p>2. Ziekte van de zenuwen en spieren. Een zenuw is een draad in het lichaam die de hersenen verbindt met organen en spieren.</p>
357.	<b>neutropenie</b>	<p>1. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (neutropenie).</p> <p>2. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (neutropenie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. U wordt sneller ziek.</p> <p>3. Te weinig witte bloedcellen in het bloed (neutropenie). Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. Bij te weinig witte bloedcellen wordt u sneller ziek. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keelpijn</li> <li>- koorts</li> <li>- kleine wondjes in de mond</li> </ul>
358.	<b>nierfunctie</b>	Hoe goed uw nieren werken.
359.	<b>nierinsufficiëntie</b>	Uw nieren werken niet goed.
360.	<b>niersteenkoliëk</b>	<p>1. Pijnaanval door niersteen.</p> <p>2. Korte tijd met erge pijn door nierstenen. Dat zijn steentjes in uw plas.</p>
361.	<b>niet-opioïde analgetica</b>	Pijnstillers.
362.	<b>nitraten</b>	1. Medicijnen die helpen bij pijn op de borst (nitraten).

		2. Medicijnen die helpen bij pijn op de borst (nitraten). Deze medicijnen maken de bloedvaten van het hart wijder. Hierdoor stroomt er meer bloed naar uw hart.
363.	<b>NSAID's</b>	Pijnstillers die de koorts lager maken en een ontsteking minder erg maken.
<b>O</b>		
364.	<b>obesitas</b>	U bent veel te zwaar.
365.	<b>obstipatie</b>	1. Verstopping.  2. U kunt moeilijk poepen of niet vaak poepen.  3. Bij verstopping poept u minder dan 3 keer per week.
366.	<b>oculair gebruik</b>	In uw oog druppelen.
367.	<b>oedeem</b>	1. Uw lichaam houdt te veel vocht vast.  2. Uw lichaam houdt te veel vocht vast. U kunt last hebben van: - dikke vingers - dikke enkels - zwaarder worden
368.	<b>oestrogeen</b>	1. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen).  2. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen).  Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze doen allemaal belangrijke dingen in het lichaam. Bij vrouwen zorgen hormonen bijvoorbeeld voor ongesteld worden.
369.	<b>oncolytica</b>	Medicijnen tegen kanker.
370.	<b>ongeboren vrucht</b>	1. Nog niet geboren baby.  2. Baby in de buik van een zwangere vrouw.
371.	<b>opioïde analgetica</b>	1. Sterke pijnstillers (opiaten).  2. Sterke pijnstillers (opiaten). Een voorbeeld is morfine.
372.	<b>opportunistische infectie</b>	Infectie die u kunt krijgen als de afweer van uw lichaam niet goed werkt. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.
373.	<b>oraal</b>	<via> <door> <in> de mond.
374.	<b>orodispergeerbaar/orodispergeerbare tablet</b>	1. Smelttablet.  2. Het medicijn smelt in uw mond.
375.	<b>orofaryngeaal</b>	1. <via> <door> <in> het slijmvlies in de mond of keel.  2. <via> <door> <in> het slijmvlies in de mond of keel. Slijmvlies is een laagje huid met slijm.
376.	<b>oromucosaal</b>	<b>Bij overig:</b>

		<p>Het slijmvlies van de mond. Slijmvlies is een laagje huid met slijm.</p> <p><b>Bij toediening:</b> Medicijn voor in de mond (oromucosaal).</p>
377.	<b>orthostatische hypotensie</b>	U voelt zich duizelig als u snel opstaat.
378.	<b>oscillopsie</b>	U ziet bewegende beelden als u uw hoofd beweegt. Dit komt door problemen met het orgaan dat uw evenwicht regelt.
379.	<b>osteoartritis</b>	<p>1. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner.</p> <p>2. Kraakbeen is een laagje tussen uw botten waardoor ze goed bewegen. Bij artrose is dit laagje dunner. Bewegen doet pijn en u bent stijf.</p>
380.	<b>osteomyelitis</b>	<p>Ontsteking van het bot, beenvlies of beenmerg.</p> <p>&lt;Beenvlies zit om het bot.&gt; &lt;Beenmerg zit in het bot.&gt;</p>
381.	<b>osteonecrose</b>	Een stuk bot in uw lichaam gaat dood. Dit komt doordat er minder bloed naar het bot stroomt (osteonecrose).
382.	<b>osteoporose</b>	<p>1. Botontkalking.</p> <p>2. Botontkalking betekent dat u minder kalk in uw botten heeft. Hierdoor breken uw botten sneller.</p> <p>3. Botontkalking betekent dat u minder kalk in uw botten heeft. Uw botten worden zwakker. Hierdoor breken uw botten sneller.</p>
383.	<b>ototoxiciteit</b>	<p>1a. Dit medicijn kan schade geven aan uw gehoor.</p> <p>1b. Dit medicijn kan uw gehoor beschadigen.</p>
384.	<b>oxytocica</b>	Medicijn om weeën te starten of sterker te maken.
<b>P</b>		
385.	<b>palliatieve zorg</b>	<p>1. Palliatieve zorg is zorg voor iemand die niet meer beter wordt.</p> <p>2. Palliatieve zorg is zorg voor iemand die niet meer beter wordt. Door de zorg heeft de patiënt een zo goed mogelijk leven met minder pijn en klachten.</p>
386.	<b>palmoplantair erythrodysesthesiesyndroom</b>	U heeft geen gevoel in de onderkant van uw voet en de binnenkant van uw hand. Ook zijn ze rood en dik.
387.	<b>palpaties</b>	Hartkloppingen.
388.	<b>pancreas</b>	<p>1. Alvleesklier.</p> <p>2. In uw buik zit de alvleesklier. Een ander woord voor alvleesklier is pancreas.</p>
389.	<b>pancreasenzymen</b>	<p><b>Pancreasenzymen in het lichaam:</b> Uw alvleesklier maakt enzymen. Enzymen verteren uw eten. Een ander woord voor alvleesklier is pancreas.</p>

		<p><b>Pancreasenzym als medicijn:</b></p> <p>1. Medicijnen voor als uw alvleesklier minder goed werkt.</p> <p>2. Uw alvleesklier maakt enzymen. Enzymen verteren uw eten. Als uw alvleesklier niet goed werkt, maakt hij minder enzymen. Hiervoor krijgt u medicijnen. Een ander woord voor alvleesklier is pancreas.</p>
390.	<b>pancreatitis</b>	<p>1. Ontsteking van de alvleesklier. &lt;Uw alvleesklier zit in uw buik.&gt;</p> <p>2. Ontsteking van de alvleesklier. Uw alvleesklier zit in uw buik. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pijn in uw bovenbuik</li> <li>- pijn in uw rug</li> <li>- misselijk zijn</li> <li>- overgeven</li> </ul>
391.	<b>pandemie</b>	<p>1a. Een ziekte die op hetzelfde moment in veel landen veel voorkomt.</p> <p>1b. Een epidemie is een ziekte die op hetzelfde moment heel veel voorkomt. Als een epidemie in veel landen tegelijk voorkomt, heet dat een pandemie.</p>
392.	<b>paradoxale reacties</b>	<p>1. Het medicijn werkt anders dan de bedoeling is (paradoxale reacties).</p> <p>2. Het medicijn werkt anders dan de bedoeling is (paradoxale reacties). Bijvoorbeeld: u wordt onrustig in plaats van rustig.</p>
393.	<b>paralytische ileus</b>	<p>1. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus).</p> <p>2. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- heel erge buikpijn</li> <li>- overgeven</li> <li>- niet kunnen poepen</li> <li>- opgezette buik</li> </ul>
394.	<b>paranoia</b>	U vertrouwt mensen veel minder, zonder dat daar een goede reden voor is.
395.	<b>parasympathicolytica</b>	<p>1. Medicijnen &lt;tegen &lt;..&gt; &gt;die een deel van het zenuwstelsel remmen. Bijvoorbeeld bij &lt;een ziekte van de ...&gt;&gt; (parasympathicolytica).</p> <p>2. Medicijnen die een deel van het zenuwstelsel remmen. Bijvoorbeeld bij &lt;een ziekte van de ...&gt; (parasympathicolytica). Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.</p>
396.	<b>parasympathicomimetica</b>	1. Medicijnen <tegen <..> >die zorgen dat een deel van het

		<p>zenuwstelsel harder gaat werken. &lt;Bijvoorbeeld bij &lt;een ziekte van de ...&gt;&gt;&gt; (parasymphicomimetica).</p> <p>2. Medicijnen die zorgen dat een deel van het zenuwstelsel harder gaat werken. &lt;Bijvoorbeeld bij &lt;een ziekte van de ...&gt;&gt; (parasymphicomimetica). &lt;Bijvoorbeeld medicijnen die de druk in het oog minder maken.&gt;</p> <p>Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.</p>
397.	<b>paresthesie</b>	Een tintelend, prikkelend of doof gevoel.
398.	<b>Parkinson, ziekte van</b>	<p>1. Ziekte van Parkinson.</p> <p>2. Een erge ziekte van de hersenen (ziekte van Parkinson).</p> <p>3. Een erge ziekte van de hersenen (ziekte van Parkinson).</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trillen</li> <li>- moeite met bewegen</li> <li>- stijve spieren</li> </ul> <p>De ziekte wordt steeds erger.</p>
399.	<b>parosmie</b>	U ruikt geuren anders dan normaal.
400.	<b>pediculicide middelen</b>	Middelen tegen luizen en hoofdluizen.
401.	<b>peptische aandoeningen</b>	Klachten van de maag. Bijvoorbeeld misselijkheid of brandend maagzuur.
402.	<b>perforatie</b>	Gat.
403.	<b>perifeer</b>	<p>In de armen en benen.</p> <p><b>Of:</b></p> <p>In de vingers en tenen.</p> <p><b>Of bijvoorbeeld bij perifeer oedeem:</b></p> <p>U houdt te veel water vast in uw armen of benen.</p> <p>U heeft last van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dikke vingers</li> <li>- dikke enkels</li> </ul>
404.	<b>pH</b>	Hoe zuur iets is (pH).
405.	<b>PKU</b>	<p>1. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen.</p> <p>2. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen.</p> <p>Met de hielprik kan PKU snel na de geboorte opgespoord worden.</p>
406.	<b>pneumonie</b>	Longontsteking.
407.	<b>poliep</b>	<p><b>Darmpoliep:</b></p> <p>Er zit een bultje in uw (dikke) darm (darmpoliep).</p>

		<b>Neuspoliep:</b> Bultje in de neus (neuspoliep).
408.	<b>polydipsie</b>	U heeft heel veel dorst.
409.	<b>polymyalgia reumatica</b>	1. Reuma van de spieren.  2. Reuma van de spieren. U heeft spierpijn.  3. Reuma van de spieren. U heeft spierpijn in uw nek, schouders en heupen.
410.	<b>porfyrie</b>	1. Ziekte van de stofwisseling (porfyrie). De ziekte kan overal in uw lichaam problemen geven, maar vooral in: - uw lever - uw darmen - uw hersenen - uw huid  2. Ziekte van de stofwisseling (porfyrie). Bij stofwisseling verandert eten in energie voor het lichaam. De ziekte kan overal in uw lichaam problemen geven, maar vooral in: - uw lever - uw darmen - uw hersenen - uw huid
411.	<b>postmarketing</b>	1a. Nadat het medicijn te koop is.  1b. Nadat het medicijn bij de apotheek te krijgen is.
412.	<b>postnasale drip</b>	1a. Slijm uit de neus stroomt in de keel (postnasale drip).  1b. Slijm uit de neus stroomt in de keel via de achterkant van neus (postnasale drip).
413.	<b>potentie</b>	Een stijve penis kunnen krijgen.  <b>Of (bij impotentie):</b> Geen stijve penis krijgen bij seksuele opwindning.
414.	<b>potentieel</b>	1a. Mogelijk.  1b. Het kan.
415.	<b>ppm</b>	Aantal deeltjes per miljoen deeltjes.
416.	<b>precoma</b>	Minder bewustzijn met gevaar om in coma te raken.
417.	<b>premenstrueel syndroom; PMS</b>	1. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld worden (PMS).  2. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld worden (PMS). U kunt last hebben van: - gevoelig reageren - pijn in uw borsten

		- een opgeblazen buik - somber zijn
418.	<b>preventief</b>	Om te voorkomen dat u ziek wordt.
419.	<b>priapisme</b>	De penis blijft heel lang stijf en dat doet pijn.
420.	<b>PR-interval</b>	Met een hartfilmpje (ECG) wordt onderzocht hoe uw hart werkt. Het PR-interval is een stukje van dat filmpje.
421.	<b>proctitis</b>	Ontsteking van het laatste stuk van de dikke darm (endeldarm).
422.	<b>progestagenen</b>	Vrouwelijk hormoon (progestageen).
423.	<b>prostaathyperplasie</b>	1. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk.  2. De prostaat zit bij mannen onder de blaas. De prostaat doet vocht bij de zaadcellen. Zo krijg je sperma. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk.
424.	<b>prostaglandinesynthetaseremmers</b>	Pijnstillers die koorts verlagen en een ontsteking minder erg maken.
425.	<b>protonpompremmers</b>	1. Medicijnen bij een maagzweer of bij brandend maagzuur (protonpompremmers).  2. Medicijnen bij problemen van de maag (protonpompremmers). Bijvoorbeeld een maagzweer of bij brandend maagzuur.
426.	<b>pruritus</b>	Jeuk.
427.	<b>pseudomembraneuze enterocolitis</b>	Een ontsteking van de dikke darm door een bacterie (pseudomembraneuze enterocolitis).
428.	<b>psoriasis</b>	Een ziekte van de huid. De huid is rood en droog met schilfers (psoriasis).
429.	<b>psychomotorische hyperactiviteit</b>	U bent heel erg onrustig. U kunt last hebben van: - kramp in uw spieren - trillen - niet stil kunnen zitten
430.	<b>psychose</b>	1. Psychose.  2. Psychose. U kunt last hebben van: - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn  3. Psychose. U kunt last hebben van: - dingen zien die er niet zijn - dingen horen die er niet zijn - dingen voelen die er niet zijn - u kunt erg in de war of bang zijn Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar maanden.
431.	<b>PTCA</b>	1. Dotteren.

		2. Dotteren. Een arts maakt uw bloedvat open omdat het dicht zit.
432.	<b>pulmonale hypertensie</b>	Te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen.
433.	<b>purgeren</b>	Uw maag of darmen leegmaken met laxeermiddelen. Een laxeermiddel is een medicijn dat zorgt dat u makkelijker kunt poepen.
434.	<b>pus</b>	Pus is vocht van een ontsteking.
435.	<b>pyelitis / pyelonefritis</b>	<p>1. Ontsteking van het nierbekken.</p> <p>2. Ontsteking van het nierbekken. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koorts</li> <li>- pijn bij plassen</li> <li>- misselijk zijn</li> <li>- pijn in rug</li> <li>- pijn in de zij</li> </ul> <p>3. Ontsteking van het nierbekken. Het nierbekken is een deel van uw nieren. Hier wordt uw plas opgevangen. De ontsteking moet met antibiotica behandeld worden. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koorts</li> <li>- pijn bij plassen</li> <li>- misselijk zijn</li> <li>- pijn in rug</li> <li>- pijn in de zij</li> </ul>
<b>R</b>		
436.	<b>rabdomyolyse</b>	<p>1. Schade aan uw spieren (rabdomyolyse).</p> <p>2. Schade aan uw spieren (rabdomyolyse). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spierpijn die niet over gaat</li> <li>- kramp in uw spieren</li> <li>- zwak gevoel in uw spieren</li> <li>- soms plas met de kleur van cola</li> <li>- zich ziek voelen</li> </ul>
437.	<b>Raynaud-fenomeen</b>	<p>1. Uw vingers en tenen zijn wit, koud en hebben geen gevoel (fenomeen van Raynaud).</p> <p>2. Uw vingers en tenen zijn wit, koud en hebben geen gevoel (fenomeen van Raynaud). Dit komt door kou en soms door erge emotie. Dit doet pijn maar is niet gevaarlijk.</p>
438.	<b>reboundverschijnselen</b>	1. Klachten worden voor korte tijd erger dan daarvoor (reboundverschijnselen).



		2. Klachten worden voor korte tijd erger dan daarvoor (reboundverschijnselen). Bijvoorbeeld na het stoppen met een medicijn.
439.	<b>receptor</b>	Aangrijpingspunt.
440.	<b>recidiverend</b>	Dezelfde ziekte of klacht opnieuw krijgen.
441.	<b>reconstitueren</b>	Mengen.
442.	<b>rectaal</b>	<in> <via> <uit> het poepgat.
443.	<b>rectum</b>	Laatste stuk van de dikke darm (endeldarm).
444.	<b>reflux</b>	1. Maagzuur komt omhoog. Dit kan pijn doen en branderig voelen.  2. Maagzuur komt omhoog en komt in de slokdarm. Dit kan pijn doen en branderig voelen.
445.	<b>regenboogzicht</b>	Het zien van de kleuren van de regenboog bij het kijken naar licht.
446.	<b>resistent(ie)</b>	Het medicijn werkt minder goed, want uw lichaam raakt gewend aan het medicijn.  <b>Antibioticaresistentie:</b> De bacterie is niet meer gevoelig voor het medicijn.
447.	<b>retinitis</b>	1. Ontsteking van het netvlies in het oog.  2. Ontsteking van het netvlies in het oog. Het netvlies zit aan de binnenkant van het oog.
448.	<b>reuma</b>	1. Reuma.  2. Reuma is een ziekte met ontstekingen van de gewrichten.  3. Reuma is een ziekte met ontstekingen van de gewrichten. Knie en pols zijn voorbeelden van gewrichten.
449.	<b>reumatoïde artritis</b>	1. Een soort reuma (reumatoïde artritis).  2. Een soort reuma. Reuma is een ontsteking van de gewrichten (reumatoïde artritis).  3. Een soort reuma. Reuma is een ontsteking van de gewrichten (reumatoïde artritis). Voorbeelden van gewrichten zijn de knie, de elleboog en de pols.
450.	<b>Reye, syndroom van</b>	Let op als uw kind ziek is door een virus, bijvoorbeeld waterpokken of griep. Wilt u uw kind aspirine (acetylsalicylzuur) geven? Overleg dan eerst met uw arts. Er is een kleine kans dat uw kind het Syndroom van Reye krijgt. Dit is een heel gevaarlijke ziekte.
451.	<b>rinitis</b>	Verstopte neus of loopneus.
452.	<b>ritmestoornis</b>	1. Hartritmestoornis.

		<p>2. Uw hart klopt anders dan normaal (hartritmestoornis). Uw hart klopt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- te snel</li> <li>- te langzaam</li> <li>- niet regelmatig</li> </ul>
453.	<b>rubefacientia</b>	Medicijnen om op de huid te wrijven. Uw huid wordt dan warm en rood.
<b>S</b>		
454.	<b>sachet</b>	Zakje van <plastic> <folie> <papier> <...>.
455.	<b>scabicide middelen scabiësmiddelen</b>	<p>1. Medicijnen tegen schurft. Schurft is een ziekte van de huid.</p> <p>2. Medicijnen tegen schurft. Schurft is een ziekte van de huid. U heeft heel erge jeuk, vooral 's nachts. U krijgt schurft van kleine beestjes. Schurft is niet gevaarlijk.</p>
456.	<b>schizofrenie</b>	<p>1. Schizofrenie.</p> <p>2. Schizofrenie. Een erge ziekte met psychoses. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dingen zien die er niet zijn</li> <li>- dingen horen die er niet zijn</li> <li>- dingen voelen die er niet zijn</li> <li>- u kunt erg in de war of bang zijn</li> </ul> <p>3. Schizofrenie. Een erge ziekte met psychoses. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dingen zien die er niet zijn</li> <li>- dingen horen die er niet zijn</li> <li>- dingen voelen die er niet zijn</li> <li>- u kunt erg in de war of bang zijn</li> </ul> <p>Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar maanden.</p>
457.	<b>sclerodermie</b>	<p>Een soort reuma waarbij uw bindweefsel stijver wordt (sclerodermie). Bindweefsel zit overal in het lichaam en houdt botten, spieren en organen bij elkaar.</p> <p>U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- droge mond en ogen</li> <li>- uw huid is strak</li> <li>- uw gewrichten ontsteken</li> <li>- brandend maagzuur</li> <li>- uw darmen</li> </ul>
458.	<b>scoliose</b>	Kromme rug.
459.	<b>secretieremmende middelen</b>	Medicijnen die zorgen voor minder maagzuur (secretieremmende middelen).
460.	<b>sedatie (onder sedatie)</b>	Onder sedatie bent u rustig en ontspannen. U bent wel bij bewustzijn.

461.	<b>sedativa</b>	<p>1a. Medicijnen die u rustig maken.</p> <p>1b. Medicijnen die u kalm maken.</p>
462.	<b>sepsis</b>	<p>1. Bloedvergiftiging.</p> <p>2. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie.</p> <p>3. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoge koorts, of juist een heel lage temperatuur</li> <li>- snel ademen</li> <li>- snelle hartslag</li> <li>- in de war zijn</li> <li>- suf zijn</li> <li>- minder kleur in uw gezicht</li> </ul> <p>4. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoge koorts, of juist een heel lage temperatuur</li> <li>- snel ademen</li> <li>- snelle hartslag</li> <li>- in de war zijn</li> <li>- suf zijn</li> <li>- minder kleur in uw gezicht</li> </ul> <p>Dit is erg gevaarlijk. Bel direct 112.</p>
463.	<b>shock</b>	<p>1. Shock is levensbedreigend. Bel direct 112.</p> <p>2a. Shock is levensbedreigend. Bel direct 112. Een shock ontstaat op verschillende manieren, maar de klachten zijn altijd hetzelfde. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een snelle en zwakke hartslag</li> <li>- misselijk zijn</li> <li>- minder kleur in uw gezicht</li> <li>- snel ademen</li> <li>- bewusteloos worden</li> </ul> <p>2b. Shock is levensbedreigend. Bel direct 112. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een snelle en zwakke hartslag</li> <li>- misselijk zijn</li> <li>- minder kleur in uw gezicht</li> <li>- snel ademen</li> <li>- bewusteloos worden</li> </ul>
464.	<b>sick-sinus-syndroom</b>	Een hartritmestoornis. Uw hartslag is te snel of te langzaam (sick-sinus-syndroom).
465.	<b>sinusitis</b>	1. Ontsteking van de bijholten.

		2. Ontsteking van de bijholten. Deze holten zitten in uw wangen, links en rechts naast uw neus.
466.	<b>slijmvlies</b>	Slijmvlies is een laagje huid met slijm.
467.	<b>spasmolytica</b>	Medicijnen die kramp in uw spieren minder maken.
468.	<b>spasticiteit</b>	1. Uw spieren zijn stijf en verkramp (spasticiteit).  2. Uw spieren bewegen verkeerd. Dit komt door een probleem in uw hersenen (spasticiteit). U heeft last van: - stijve spieren - kramp in uw spieren - moeite met ontspannen van uw spieren
469.	<b>spieratrofie</b>	Uw spieren worden zwakker en dunner.
470.	<b>spierdystrofie</b>	1a. Ziekte van de spieren die erfelijk is (spierdystrofie).  1b. Erfelijke ziekte van de spieren (spierdystrofie).  2. Ziekte van de spieren die erfelijk is (spierdystrofie). Uw spieren worden steeds minder sterk. Erfelijk betekent vaak dat de ziekte in uw familie voorkomt.
471.	<b>spierrelaxantia</b>	Medicijnen die uw spieren ontspannen.
472.	<b>spier rigiditeit</b>	Stijve spieren.  <b>Of:</b> Uw spieren kunnen niet goed ontspannen.
473.	<b>spierspasmen</b>	Een spier beweegt zonder dat u dat wilt. Dit doet pijn.
474.	<b>spina bifida</b>	1. Open ruggetje.  2. Open ruggetje. Tijdens de zwangerschap is de baby niet goed gegroeid. Na de geboorte zijn de wervelkolom en het ruggenmerg van de baby anders dan het hoort.
475.	<b>steatose</b>	1. Te veel vet in uw lever.  2. Te veel vet in uw lever. Dit komt omdat uw lever steeds meer vet opslaat.
476.	<b>steriel</b>	1. Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels (steriel).  2. Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels, bijvoorbeeld een steriel gaasje.
477.	<b>Stevens-Johnsonsyndroom</b>	1. Een erge ziekte die meestal ontstaat door een medicijn of infectie (Stevens-Johnsonsyndroom).  2. Een erge ziekte die meestal ontstaat door een medicijn of infectie (Stevens-Johnsonsyndroom). De ziekte begint met uitslag op de huid en blaren. De blaren kunnen zitten in:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- mond</li> <li>- neus</li> <li>- vagina</li> <li>- top van de penis</li> </ul> <p>&lt;De ziekte komt heel weinig voor.&gt;</p>
478.	<b>stomatitis</b>	<p>1. Een ontsteking in uw mond.</p> <p>2. Een ontsteking van het slijmvlies in uw mond. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pijn</li> <li>- rode mond</li> <li>- branderig gevoel in mond</li> </ul> <p>3. Een ontsteking van het slijmvlies in uw mond. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pijn</li> <li>- rode mond</li> <li>- branderig gevoel in mond</li> </ul> <p>Slijmvlies is huid met een laagje slijm. Dit slijmvlies geeft bescherming.</p>
479.	<b>stupor</b>	U praat of beweegt niet meer. U bent nog wel bij bewustzijn (stupor).
480.	<b>subcutaan</b>	Onder de huid.
481.	<b>sublinguaal</b>	Onder de tong.
482.	<b>sudden death</b>	Iemand gaat opeens dood na heel kort ziek zijn.
483.	<b>supraventriculaire tachycardie</b>	Uw hart klopt sneller dan normaal (supraventriculaire tachycardie).
484.	<b>suspensie</b>	<p>1a. Drank &lt;met kleine stukjes er in&gt;.</p> <p>1b. Injectievloeistof &lt;met kleine stukjes er in&gt;.</p>
485.	<b>sympathicolytica</b>	<p>1. Medicijnen &lt;tegen &lt;...&gt; &lt;die een deel van het zenuwstelsel remmen&gt; (sympathicolytica). Bijvoorbeeld bij &lt;een ziekte van de ...&gt;.</p> <p>2. Medicijnen die een deel van het zenuwstelsel remmen. &lt;Bijvoorbeeld bij &lt;een ziekte van de ...&gt;&gt; (sympathicolytica). &lt;Hierdoor kan dit medicijn bijvoorbeeld uw bloeddruk en hartslag verlagen.&gt; Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.</p>
486.	<b>sympathomimetica</b>	<p>1. Medicijnen &lt;tegen &lt;...&gt; &lt;die zorgen dat een deel van het zenuwstelsel harder gaat werken. &lt;Bijvoorbeeld bij &lt;een ziekte van de ...&gt;&gt;&gt; (sympathomimetica).</p> <p>2. Medicijnen die zorgen dat een deel van het zenuwstelsel harder gaat werken. &lt;Bijvoorbeeld bij &lt;een ziekte van de ...&gt;&gt;&gt; (sympathomimetica).</p>

		<Bijvoorbeeld medicijnen die de druk in het oog minder maken.> Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg.
487.	<b>symptomatische behandeling</b>	Deze behandeling zorgt voor minder klachten. Maar de oorzaak gaat niet weg.
488.	<b>symptomen</b>	Klachten.
489.	<b>syncope</b>	Flauwvallen.
490.	<b>systemisch</b>	1a. In het hele lichaam.  1b. Door het hele lichaam.  1c. In of door het hele lichaam.
491.	<b>systemische lupus erythematoses (SLE)</b>	1. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek (systemische lupus erythematoses).  2. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam maakt zichzelf ziek (systemische lupus erythematoses). Bij deze ziekte krijgt u ontstekingen. Bijvoorbeeld in uw gewrichten, uw hart of uw nieren (SLE).
<b>T</b>		
492.	<b>tachycardie</b>	Uw hart klopt sneller dan normaal.
493.	<b>teleangiëctasie</b>	De bloedvaatjes net onder de huid zijn goed te zien. Bijvoorbeeld aan de binnenkant van de enkels of in het gezicht. <Het kan door een medicijn komen.>
494.	<b>tendinitis</b>	1. Ontsteking van de pees.  2. Ontsteking van de pees. Een pees zorgt dat spieren aan botten vastzitten.
495.	<b>tendovaginitis</b>	1. Ontsteking van <het weefsel om> de pees.  2. Ontsteking van <het weefsel om> de pees. Een pees zorgt dat spieren aan botten vastzitten. Voorbeelden van weefsels zijn huid en bloedvaten.
496.	<b>therapeutische breedte</b>	Het verschil tussen hoeveel u minstens van dit medicijn moet innemen zodat het medicijn goed werkt. En hoeveel u maximaal van dit medicijn moet nemen zodat u geen bijwerkingen krijgt.
497.	<b>therapeutische index</b>	Het verschil tussen hoeveel van dit medicijn u mag innemen, en hoeveel van dit medicijn te veel en gevaarlijk voor u is.
498.	<b>thyromimetica</b>	1. Medicijnen tegen een langzaam werkende schildklier.  2. Medicijnen tegen een langzaam werkende schildklier. De schildklier zit aan de binnenkant van uw hals.
499.	<b>thyrostatica</b>	1. Medicijnen tegen een snel werkende schildklier.

		2. Medicijnen tegen een snel werkende schildklier. De schildklier zit aan de binnenkant van uw hals.
500.	<b>TIA</b>	<p>1. Een TIA is een lichte beroerte.</p> <p>2. Een TIA is een lichte beroerte. Het komt doordat een bloedpropje vastzit in een bloedvat in de hersenen. Daardoor krijgen de hersenen tijdelijk minder zuurstof. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een scheve mond</li> <li>- u praat onduidelijk of verward</li> <li>- minder gevoel in uw arm of been</li> <li>- minder kracht in uw arm of been</li> </ul> <p>Deze klachten zijn meestal na een paar uur weg omdat de bloedprop oplost.</p> <p><b>Bijwerking:</b> Een TIA is een lichte beroerte. Heeft u een TIA van dit medicijn? Een TIA kan een beroerte worden. Bel direct 112.</p>
501.	<b>tics</b>	Tics zijn bewegingen of geluiden die u maakt zonder dat u dat zelf wilt. U kunt ze niet of heel moeilijk tegenhouden.
502.	<b>tinnitus</b>	<p>1. Oorsuizen.</p> <p>2. Bij oorsuizen hoort u een geluid. Alleen u hoort het geluid, want het zit in uw hoofd.</p> <p>3. Bij oorsuizen hoort u een geluid. Alleen u hoort het geluid. Andere mensen horen dit geluid niet, want het zit in uw hoofd.</p>
503.	<b>toeval</b>	<p>1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.</p> <p>2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bewusteloos worden</li> <li>- verstijven</li> <li>- op uw tong bijten</li> <li>- met armen en benen schokken</li> <li>- plas verliezen</li> </ul> <p>&lt;Een aanval duurt vaak een paar minuten.&gt;</p>
504.	<b>tonische-klonische aanval</b>	<p>1. Een aanval van epilepsie (tonische-klonische aanval). Epilepsie is een ziekte van uw hersenen.</p> <p>2. Een aanval van epilepsie (tonische-klonische aanval). Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last</p>

		<p>hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bewusteloos worden</li> <li>- verstijven</li> <li>- op uw tong bijten</li> <li>- met armen en benen schokken</li> <li>- plas verliezen</li> </ul> <p>&lt;Een aanval duurt vaak een paar minuten.&gt;</p>
505.	<b>tonsilhypertrofie</b>	<p>1. Uw amandelen zijn groter dan normaal.</p> <p>2. Uw amandelen zijn groter dan normaal. Amandelen zijn een onderdeel van uw afweer tegen ziektes.</p>
506.	<b>Tourette, syndroom van</b>	Een ziekte waarbij u tics heeft. Dat zijn bewegingen of geluiden die u maakt zonder dat u dat zelf wilt. U kunt ze niet of heel moeilijk tegenhouden (Syndroom van Gilles de la Tourette).
507.	<b>toxisch</b>	Giftig.
508.	<b>toxische epidermale necrolyse</b>	<p>Een erge huidslag (toxische epidermale necrolyse). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koorts</li> <li>- blaren</li> <li>- vellen op de huid</li> <li>- loslaten van de huid</li> </ul>
509.	<b>toxische necrolyse</b>	<p>Een erge huidziekte (toxische necrolyse). U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koorts</li> <li>- blaren</li> <li>- vellen op de huid</li> <li>- loslaten van de huid</li> </ul>
510.	<b>transdermaal</b>	<door> <via> de huid.
511.	<b>tremor</b>	Trillen.
512.	<b>trombocytenaggregatieremmers</b>	<p>1. Bloedverdunners (trombocytenaggregatieremmers).</p> <p>2. Bloedverdunners (trombocytenaggregatieremmers). Deze medicijnen zorgen dat er geen stolsels in uw bloed komen. Een stolsel is een propje in uw bloed.</p>
513.	<b>trombocytopenie</b>	<p>1. Weinig bloedplaatjes in uw bloed. Bloedplaatjes zorgen voor een korstje op een wond.</p> <p>2. Weinig bloedplaatjes in uw bloed. Bloedplaatjes zorgen voor een korstje op een wond. U kunt last hebben van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blauwe plekken</li> <li>- rode puntjes op de huid</li> <li>- een bloedneus</li> <li>- wondjes die lang blijven bloeden</li> </ul>
514.	<b>tromboflebitis</b>	<p>1. Ontsteking van een bloedvat of ader (tromboflebitis).</p> <p>2. Ontsteking van een bloedvat of ader (tromboflebitis). Op de plek van de ontsteking kunt u last hebben van:</p>



		- pijn - rode kleur - dikke plek op uw huid
515.	<b>trombolytica</b>	Medicijnen die stolsels in uw bloed oplossen. Een stolsel is een propje in uw bloed.
516.	<b>tuberculose</b>	1. Tuberculose (tbc) is een ziekte door een bacterie. U kunt andere mensen besmetten met tbc, bijvoorbeeld door hoesten.  2. Tuberculose (tbc) is een ziekte door een bacterie. U kunt andere mensen besmetten met tbc, bijvoorbeeld door hoesten. Deze ziekte zit meestal in de longen.
<b>U</b>		
517.	<b>unilateraal</b>	1. Aan één kant van het lichaam.  2. Aan één kant van het lichaam.<(Bijvoorbeeld een ontsteking alleen in uw linkerpols.>
518.	<b>urine</b>	Plas.
519.	<b>urineretentie</b>	1. Er blijft plas zitten in uw blaas.  2. Er blijft plas zitten in uw blaas. Dit komt omdat u niet meer of maar een beetje plast.
520.	<b>urticaria</b>	Uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk (netelroos of galbulten).
521.	<b>uterusspasmolytica</b>	1. Weeënremmers.  2. Weeënremmers. Deze medicijnen stoppen weeën.
<b>V</b>		
522.	<b>varicosclerotiserende middelen</b>	1. Medicijnen tegen spataderen.  2. Medicijnen tegen spataderen. Spataderen zijn dikke, blauwe bloedvaten op de huid.
523.	<b>vasculitis</b>	Ontsteking van een bloedvat.
524.	<b>vasodilatatie</b>	Uw bloedvaten gaan verder open.
525.	<b>vasodilatatoren</b>	Medicijnen die zorgen dat uw bloedvaten verder open gaan.
526.	<b>vene</b>	Bloedvat of ader.
527.	<b>verhoogde lipidenspiegel</b>	1. Te veel vetten in uw bloed.  2. Te veel vetten in uw bloed. Bijvoorbeeld cholesterol, van te veel cholesterol gaan uw bloedvaten dichtzitten.
528.	<b>vertigo</b>	Duizelig zijn.
529.	<b>vertigomiddelen</b>	1a. Medicijnen om minder duizelig te zijn.  1b. Medicijnen tegen duizelig zijn.
530.	<b>verwardheid</b>	In de war zijn.
531.	<b>vestibulaire toxiciteit</b>	Uw evenwichtsorgaan werkt niet goed. U kunt daardoor

		duizelig zijn.
532.	<b>viskeus</b>	1. Net zo dik als stroop.  2. Hoe dik <uw type lichaamsvocht> is.
533.	<b>visuele hallucinaties</b>	U ziet dingen die er niet zijn.
534.	<b>visusstoornissen</b>	U ziet dingen niet goed.
535.	<b>vitale kenmerken bij een depressie</b>	De belangrijkste klachten bij een depressie: - nergens zin in hebben - nergens blij van worden - geen trek in eten hebben waardoor u afvalt - te vroeg wakker worden - somber zijn - weinig energie hebben
536.	<b>vitamine K-antagonisten</b>	1. Bloedverdunners (vitamine K-antagonisten).  2. Bloedverdunners (vitamine K-antagonisten). Met deze medicijnen hebt u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw bloed.
537.	<b>voorbehoedsmiddel</b>	Middel dat zorgt dat u of uw partner niet zwanger wordt. Voorbeelden zijn: - een condoom - de pil die vrouwen slikken - een spiraaltje
538.	<b>vulva</b>	Uw vulva bestaat uit: - vagina - schaamlippen - clitoris - plasbuis
<b>W</b>		
539.	<b>waanbeelden</b>	U gelooft of denkt dingen die niet kloppen (waanbeeld).
540.	<b>wisselwerking</b>	1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben.  2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders.  3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we wisselwerking.
<b>Z</b>		
541.	<b>zenuwpijn</b>	1. Pijn door een zenuw.  2. Pijn door schade aan een zenuw. De pijn kan overal in uw lichaam zitten. U heeft vaak lange tijd pijn (weken tot maanden).

